

 **texi**®

*Klik,
ścieg,
gotowe!*



www.trima.com

Wieloczynnościowe **mechaniczne**

str. **6**



JOY 13



FOX 25



JOY 48



FORCE



BRO



GOLD

Wieloczynnościowe **komputerowe**

str. **18**



BLACK&WHITE



BALLERINA



TANGO



VIVA



VIVA DUO



KIWI DUO



KIWI PRO

Owerloki




JOYLOCK



PIERROT PRO



PIERROT AIR



Porównanie maszyn do szycia

Typ maszyny	MECHANICZNE						KOMPUTEROWE		
Nazwa	JOY 13	FOX 25	BRO	GOLD	JOY 48	FORCE	BALLERINA	BLACK&WHITE	TANGO
Automatyczne obcinanie nici	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Automatyczne ryglowanie	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Liczba programów szycia	13	25	24	24	48	23	200	200	180
Liczba wzorów haftów	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Czujnik zerwanej nici	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maks długość ściegu [mm]	4	4	4	4	5	4	5	4,5	5
Maks szerokość ściegu [mm]	5	4	4	4	5	6	7	7	7
Maks prędkość szycia [ścigów/min]	650	700	750	750	700	800	750	750	800
Nawlekacz igły	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie pola pracy LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodzaj chwytacza	wahadłowy	wahadłowy	wahadłowy	wahadłowy	wahadłowy	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
System igieł	130/705	130/705	130/705	130/705	130/705	130/705	130/705	130/705	130/705
Wolne ramię	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wysokość podnoszenia stopki [mm]	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6
Silnik AC Servo	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–
Zasilanie [V]	230	230	100-240	100-240	230	100-240	230	100-240	100-240
Regulowany docisk stopki	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
System MATIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel dotykowy	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
Stolik powiększający pole pracy	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	–	–	opcjonalnie	✓	opcjonalnie	–
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat

	MASZYNO-HAFCIARKI		HAFCIARKA
VIVA	VIVA DUO	KIWI DUO	KIWI PRO
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
100/241	241	207	–
–	100	302	312
–	✓	✓	✓
5	5	4	–
7	7	7	–
800	800	650	860
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
130/705	130/705	130/705	130/705
✓	✓	✓	–
5,5	5,5	7	7
–	–	–	–
100-240	100-240	100-240	100-240
✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–
5 lat	5 lat	5 lat	5 lat

Typ maszyny	OWERLOKI		
Nazwa	JOYLOCK	PIERROT PRO	PIERROT AIR
Ilość nitek overloka	2,3,4	2,3,4	2,3,4
Liczba programów szycia	7	16	16
Maks długość ściegu [mm]	5	4	4,5
Maks szerokość ściegu [mm]	6	7	7
Maks prędkość szycia [ścigów/min]	1200	1200	1200
Mereżka ścieg rolujący	✓	✓	✓
Typ nawlekania	manualne	manualne	pneumatyczne
Oświetlenie pola pracy LED	✓	✓	✓
Pojemnik na ścinki	✓	✓	✓
Rodzaj transportu	dolny różnicowy	dolny różnicowy	dolny różnicowy
System igieł	HAX1/ TEXI OVER/COVER	HAX1/ TEXI OVER/COVER	HAX1/ TEXI OVER/COVER
Zasilanie [V]	230	100-240	100-240
Podnoszenie stopki do [mm]	6	6	6
Regulacja docisku stopki	✓	✓	✓
Podnoszenie stopki	manualne	podnośnik kolanowy	w pedale
Stolik powiększający pole pracy	–	✓	–
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat

TEXI JOY 13

Wieloczynnościowa maszyna do szycia




Bezpieczna dla dziecka



Najlepsza na start

13 PROGRAMÓW SZYCIA



4 STOPNIOWA DZIURKA

WYPOSAŻENIE MASZyny

stopka uniwersalna, stopka do obszywania dziurek, 2 szpulki, zestaw igieł, rozpruwacz szwów, uchwyt zabezpieczający szpulkę, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękki pokrowiec



enjoy
YOUR COLOR!



GŁÓWNE CECHY

- 13 zaprogramowanych ściegów (m.in. ściegi proste, zygzaki i ozdobne)
- 4-stopniowe obszywanie dziurki
- Regulacja długości (do 4 mm), szerokości (do 5 mm) ściegu
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 650 ściegów/min
- Zatrzaskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka LED
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy



Wolne ramię do szycia na okrągło



PAMIĘTAJ O:

TEXI JOY 13 EXTENSION TABLE

Stół powiększający pole pracy
o wymiarach: 22,5 cm x 32 cm



TEXI FOX 25

Wieloczynnościowa maszyna
do szycia




Świetna
na start




Łatwa obsługa,
wiele możliwości

25 PROGRAMÓW SZYCIA



WYPOSAŻENIE MASZyny

stopka uniwersalna, stopka do wszywania zamków, stopka do obszywania dziurek, stopka do guzików, prowadnik, 3 szpulki, zestaw igieł, rozpruwacz szwów, pędzelek, śrubokręt, śrubokręt do płytki ścięgowej, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękkie pokrowiec



PAMIĘTAJ O:


TEXI FOX 25 EXTENSION TABLE

Stolik powiększający pole pracy
o wymiarach: 36 cm x 26 cm




GŁÓWNE CECHY

- 25 zaprogramowanych ściegów (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowe obszywanie dziurki
- Regulacja długości (do 4 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5,5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatrzaskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Lampka LED
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Obcinacz nitki
- Chwytny wahadłowy
- Nawlekacz igły



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło



SYSTEM MATIC
szybka wymiana stopek



TEXI JOY 48

Wieloczynnościowa maszyna
do szycia





Pozycjonowanie
igły



Elektroniczne
sterowanie

48 PROGRAMÓW SZYCIA

(m.in. ściegi proste, zygzaki i ozdobne)




4 STOPNIOWA
DZIURKA



texi joy⁴⁸


GLÓWNE CECHY

- 48 zaprogramowanych ściegów (m.in. ściegi proste, zygzaki i ozdobne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 5 mm) i szerokości (do 5 mm) ściegu
- Elektroniczny wybór i regulacja szerokości ściegów
- Pozycjonowanie igły
- Podnoszenie stopki 5,5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka LED
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy



SYSTEM MATIC

szybka wymiana stoppek




Wolne ramię

do szycia na okrągło

WYPOSAŻENIE MASZYNY

stopka uniwersalna, stopka do wszywania zamków, stopka do obszywania dziurerek, prowadnik, 3 szpulki, zestaw igieł, rozpruwacz szwów, pędzelek, śrubokręt, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękki pokrowiec



TEXI FORCE

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, z mocnym energooszczędnym silnikiem AC Servo




Regulowany
docisk stopki



Do grubych
materiałów

23 PROGRAMY SZYCIA




DZIURKA



WYPOSAŻENIE MASZINY

Stopki do różnych zastosowań (uniwersalna, do zamków, guzików, obszywania dziurek, zapobiegająca przepuszczaniu ściągów), rozpruwacz szwów ze szczoteczką, zestaw igieł, szpulkki, dodatkowy trzpień szpulkki, śrubokręt, miękki pokrowiec



REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA


Silnik servo – większa moc i energia

GLÓWNE CECHY

- Energooszczędny silnik AC Servo, maksymalna prędkość szycia 800 ściegów/min
- 23 programy szycia (m.in. ściegi proste, elastyczne, ścieg kryty i jednostopniowe obszywanie dziurek)
- Regulacja długości (do 4 mm) i szerokości ściegu (do 6 mm)
- Nawlekacz igły
- Chwytnacz rotacyjny
- 7-punktowy dolny transport
- Funkcja wyłączania transportu
- Dwustopniowe podnoszenie stopki
- Wolne ramię
- Lampka LED
- Obcinacz nici



Regulowany docisk stopki - płynne prowadzenie cienkich i grubych materiałów



SYSTEM MATIC
szybka wymiana stopek



TEXI BRO

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, 24 ściegi



Nawlekacz
igły



Do grubych
materiałów




24 PROGRAMY SZYCIA



4 STOPNIOWA
DZIURKA

WYPOSAŻENIE MASZyny

Zestaw 3 igieł + podwójna igła, wielofunkcyjny śrubokręt, szpulki (3 szt.), płytka hafciarska, rozpruwacz szwów – pędzelek, stopka do guzików, prowadnik, stopka do zamków błyskawicznych, stopka do dziurek na guziki



REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA


Silnik servo – większa moc i energia

GLÓWNE CECHY

- Energooszczędny silnik AC Servo
- 24 zaprogramowane ściegi (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 4 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 750 ściegów/min
- Lampka LED
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy
- Nawlekacz igły



Wolne ramie – łatwe szycie na okrągło



SYSTEM Matic
szybka wymiana
stopek



Video



TEXI GOLD

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, 24 ściegi



Nawlekacz igły




Do grubych materiałów

24 PROGRAMY SZYCIA



WYPOSAŻENIE MASZyny

Zestaw 3 igieł + podwójna igła, wielofunkcyjny śrubokręt, szpulki (3 szt.), płytka hafciarska, rozpruwacz szwów – pędelek, stopka do guzików, prowadnik, stopka do zamków błyskawicznych, stopka do dziurek na guziki



REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA


Silnik servo – większa moc i energia

GŁÓWNE CECHY

- Energooszczędny silnik AC Servo
- 24 zaprogramowane ściegi (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 4 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 750 ściegów/min
- Lampka LED
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy
- Nawlekacz igły



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło



SYSTEM MATIC
szybka wymiana
stopek



TEXI BLACK&WHITE

Wieloczynnościowa, komputerowa
maszyna do szycia




Bogate
wyposażenie



200
ściegów

WYPOSAŻENIE MASZyny

zestaw igieł, igła podwójna, 4 szpulki, rozpruwacz szwów z
pędzelkiem, śrubokręt do płytki ściegowej, nasadka szpulki,
śrubokręt, pomocniczy trzpień szpulki, stopka do ściegu
satynowego, stopka do wszywania zamków, stopka do ściegu
krytego, stopka do guzików, stopka do obszywania dziurek, stopka
z prowadnikiem, stopka uniwersalna, rozrusznik nożny (pedał)



*B&White
Black*

GŁÓWNE CECHY

- Płynna regulacja długości (do 4,5 mm) i szerokości ściegu (do 7 mm)
- Szycie wstecz
- Szycie podwójną igłą
- Maksymalna prędkość szycia 750 ściegów/min
- Elektroniczna regulacja prędkości szycia
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja Start/Stop
- Pozycjonowanie igły
- Półautomatyczny nawlekacz igły
- Zatraskowe mocowanie stopki - SYSTEM MATIC
- Lampka LED
- Chwytny rotacyjny
- Wyłączany transport








Wolne ramię

łatwe szycie na okrągło

200 PROGRAMÓW SZYCIA

m.in. 9 rodzajów automatycznego obszywania dziurki, ściegi proste, zygzaki, overlokowe i ozdobne, alfabet:



- | | |
|--------------------|-------------|
| 01 Patchwork; | 04 Zygzaki; |
| 02 Aplikacje; | 05 Ściegi |
| 03 Alfabet, cyfry; | elastyczne; |

PAMIĘTAJ O:

TEXI BLACK&WHITE EXTENSION TABLE

Stolik powiększający pole pracy 42 cm x 29 cm



TEXI BALLERINA

Automatyczna, wieloczynnościowa
maszyna sterowana komputerowo



Regulacja
docisku stopki




200
ściegów



WYPOSAŻENIE MASZINY

stolik powiększający pole pracy 50 x 38 cm, obcinacz nitki,
nawlekacz igły, rozpruwacz szwów z pędzelkiem, 4 szpulki,
uchwyty szpulki (mały i duży), zestaw śrubokrętów, zestaw stopek
(6 szt.), plastikowa obudowa



Jak łatwo uszyć
spódniczkę ballerinię?
Pobierz bezpłatny
tutorial



GLÓWNE CECHY


- Płynna regulacja dł. (5 mm) i szer. ściegu (7 mm)
- Szycie wstecz
- Elektroniczna reg. prędkości szycia (750 ściegów/min)
- Przyciski: usuwanie wzorów (CL), programowanie wzorów (ME), lustrzane odbicie (MI), powtarzanie wzorów (RE), start/stop, wolne szycie
- Pozycjonowanie igły (góra/dół)
- Szycie "ścieg po ściegu"
- Regulacja docisku stopki
- Wyłączany transport
- Mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Lampka LED



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło

200 PROGRAMÓW SZYCIA

obszycie dziurki, ściegi proste, zygzaki, overlokowe i ozdobne, alfabet:



TEXI TANGO

Automatyczna,
wieloczynnościowa maszyna
sterowana komputerowo





Automatyczne
obcinanie nici



180
ścigów

WYPOSAŻENIE MASZyny

Stopki do różnych zastosowań uniwersalna, do zamków, do obszywania dziurek, overłokowa, do ściegu krytego), szpulki (4 szt.), zestaw igieł, rozpruwacz ściegów i pędzelek do czyszczenia, śrubokręt, podstawka na szpulkę nici, osłona maszyny, rozrusznik nożny (pedał)



SYSTEM MATIC
szybka wymiana
stoppek



Wolne ramię
– łatwe szycie
na okrągło



GLÓWNE CECHY


- Automatyczne, jednostopniowe obszywanie dziurek
- Pozycjonowanie igły (górną-dół)
- Automatyczne obcinanie nici
- Płynna regulacja długości (do 5 mm) i szerokości ściegu (do 7 mm)
- 7-calowy ekran dotykowy LCD
- Półautomatyczne nawlekanie igły
- Przycisk start/stop
- Przyciski funkcji: usuwanie wzorów, programowanie wzorów, lustrzane odbicie, powtarzanie wzorów
- Płynna regulacja prędkości szycia – do 800 ściegów/min
- Szycia wstecz i ryglowanie
- Dwustopniowe podnoszenie stopki do 6 mm
- Funkcja wyłączania transportu
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię
- Lampka LED



7-calowy ekran
dotykowy LCD

180 PROGRAMÓW SZYCIA

z możliwością edycji i tworzenia własnych kombinacji, alfabet



TEXI VIVA

Komputerowa maszyna do szycia
z dużym ekranem dotykowym





Do grubych
materiałów



Automatyczne
obcinanie nici


WYPOSAŻENIE MASZYNY

Stopka standardowa, stopka do zamków, stopka do dziurek, stopka do guzików, stopka do obrzucania, stopka do łączenia krawędzi, stopka uniwersalna, przewód zasilający, śrubokręt, śrubokręt w kształcie litery L, szpulki (3x), zestaw igieł, nasadki na szpulkę (mała i duża), rozpruwacz/ pędzelek do czyszczenia, rysik do ekranu dotykowego, rozrusznik nożny (pedał)



GŁÓWNE CECHY

- 100 ściegów zwykłych i dekoracyjnych i 141 ściegów (cyfry i litery)
- Duży ekran dotykowy
- Automatyczne obcinanie nici
- Półautomatyczny nawlekacz igły
- Automatyczne nawijanie nici na szpulkę
- Automatyczne ryglowanie
- System szybkiej wymiany stopek
- Regulacja prędkości szycia do 800 ściegów
- Regulacja naprężenia nici i docisku stopki
- Szycie lustrzane
- Pozycjonowanie igły
- Opuszczane ząbki transportu
- Pamięć kombinacji ściegów
- Automatyczne, jednostopniowe obszywanie dziurek
- Przycisk Start/Stop
- Regulacja długości ściegu (do 5 mm) i szerokości (do 7 mm)
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Chwytnacz rotacyjny



SYSTEM MATIC

szybka wymiana
stopek

241 PROGRAMÓW SZYCIA

100 ściegów zwykłych i dekoracyjnych i 141 ściegów (cyfry i litery)



VIVA DUO

Wielofunkcyjna komputerowa
maszyna do szycia i haftowania





Automatyczne
obcinanie nici



Automatyczne
ryglowanie

WYPOSAŻENIE MASZYNY

Stopka standardowa, stopka uniwersalna, stopka do zamków, stopka do dziurek, stopka do guzików, stopka do obrzucania, stopka do haftu, stopka do łączenia krawędzi, przewód zasilający, śrubokręt, śrubokręt w kształcie litery L, szpulki (3x), zestaw igieł, nasadki na szpulkę (mała i duża), rozpruwacz/ szczoteczka do czyszczenia, rysik do ekranu dotykowego, rozrusznik nożny (pedał), pendrive, pokrywa na maszynę



GŁÓWNE CECHY


- 241 programów ściegowych, 100 wzorów haftów, wbudowane litery, cyfry, ramki, symbole i wzory, import własnych wzorów przez USB, obsługiwane formaty haftu: DST, DSB, JEF i UP3, regulacja wzorów
- Duży ekran dotykowy LCD 6,5"
- Automatyczne obcinanie nici
- Półautomatyczny nawlekacz igły
- Automatyczne nawijanie nici na szpulkę
- Regulacja prędkości szycia
- Regulacja długości (do 5 mm) i szerokości ściegu (do 7 mm)
- Regulacja naprężenia nici i docisku stopki
- Sterowanie przyciskiem Start/Stop lub pedałem nożnym
- Automatyczne, jednostopniowe obszywanie dziurek
- Szycie lustrzane
- Funkcja szycia wstecznego
- Pozycjonowanie igły
- Przycisk wyboru położenia igły
- Przycisk ruchu tamborka
- Pamięć kombinacji ściegów
- Wolne ramię
- Opuszczane ząbki transportu
- 7-punktowy transport materiału
- Chwytnacz rotacyjny poziomy typu drop-in
- Czujnik zerwania górnej i dolnej nici
- Blokada bezpieczeństwa,
- Oświetlenie pola pracy LED

241 PROGRAMÓW SZYCIA, 100 WZORÓW HAFTÓW

wbudowane litery, cyfry, ramki, symbole i wzory, import własnych wzorów przez USB, obsługiwane formaty haftu: DST, DSB, JEF i UP3, regulacja wzorów



Tamborek w zestawie:
• 170 x 110 mm



KIWI DUO

Komputerowa maszyna do szycia
i haftowania



Automatyczne
ryglowanie




Automatyczne
obcinanie nici



WYPOSAŻENIE MASZYNY

7 stopek do różnych zastosowań, rozcinacz ściegów,
śrubokręt, zestaw igieł, szpulki (3x), dwa tamborki, pęseta,
obcinaczki, rysik do ekranu dotykowego, klucz, osłona,
pamięć USB



GLÓWNE CECHY

- Automatyczne obcinanie nici
- Maksymalna prędkość szycia 650 ściegów na minutę
- Półautomatyczny nawlekacz igły
- Automatyczne nawijanie szpulki bębinka
- Czujnik zerwania nici
- Regulowana długość ściegu: 0–4 mm
- Regulowana szerokość ściegu: 0–7 mm
- Szycie wstecz
- Szycie podwójną igłą
- Przycisk podnoszenia i opuszczania igły
- Importowanie własnych wzorów z USB
- Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu po zerwaniu nici
- Automatyczna korekta haftu
- Obsługiwane formaty: DST, DSB, JEF i PES
- Menu w języku polskim
- Oświetlenie pola pracy LED



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło



Tamborki w zestawie:

- 100 x 235 mm
- 100 x 100 mm

207 WBUDOWANYCH ŚCIEGÓW, 302 WBUDOWANE WZORY HAFTÓW

Przykłady:



KIWI PRO

Nowoczesna komputerowa hafciarka



312 wbudowanych
wzorów/haftów




4 tamborki
w zestawie




WYPOSAŻENIE MASZYN

4 tamborki, pamięć USB, stojak na nici, klucz, zestaw igieł, pęseta, rysik, nożyczki, śrubokręt, rozcinacz ściągów, szpulki (3x) oraz nakładki na szpulkę (3x)



TAMBORKI W ZESTAWIE:

• 140 x 140 mm • 140 x 140 mm • 200 x 200 mm • 200 x 380 mm




GŁÓWNE CECHY

- Maksymalna prędkość haftowania 860 ściegów/min
- Pole haftu do 38 x 20 cm
- Import własnych wzorów przez USB
- Obsługiwane formaty haftu: DST, DSB, JEF i PES
- Skalowanie, obracanie, odbicie lustrzane i przesuwanie wzorów
- Edycja kolorów i tła projektu
- Łączenie liter i wzorów
- Dynamiczne skalowanie liter
- Regulacja odstępów między literami
- Możliwość pochylania napisów
- Automatyczne nawijanie szpulki
- Czujnik zerwanej nici
- Elektroniczne napięcie nici
- Śledzenie postępu haftowania w czasie rzeczywistym
- Regulacja prędkości oraz sterowanie pedałem nożnym
- Obsługa dużych szpulek nici
- Menu w 14 językach
- Oświetlenie pola pracy LED



200 WZORÓW HAFTÓW, 112 WZORÓW LITER I NAPISÓW

Przykłady:



TEXI JOYLOCK 2/4

2, 3, 4-nitkowy overlok
do wszystkich rodzajów materiałów




Idealny
do dzianin



Prędkość szycia
do 1200 ściegów/min

WYPOSAŻENIE MASZyny

lampka, 4 x podkładka pod szpulkę, 4 x osłona szpulki,
4 x uchwyt szpulki, pinceta, śrubokręt x 2, klucz, pędzelek
czyszczący, olej do maszyny, zestaw igieł, prowadnik nici,
ślepy chwytacz, nóż ruchomy, rozrusznik nożny (pedał),
miękki pokrowiec, torba na akcesoria



GLÓWNE CECHY

- 7 rodzajów ściegów overlokowych, m.in. ścieg rolujący (merezka)
- Transport różnicowy, regulowany w zakresie 0.7 – 2.0 mm
- Maksymalna prędkość szycia 1200 ściegów/min
- Długość ściegu 1 – 5 mm
- Szerokość ściegu do 6 mm
- Podnoszenie stopki do 6 mm
- Regulacja docisku stopki
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny podczas nawlekania nici na chwytacze
- Regulacja szerokości obcinania materiału
- Wylączany nóż górny
- Kolorowy system nawlekania nici








Zintegrowany mechaniczny obcinacz nitki



Pojemnik na ścinki

RODZAJE ŚCIEGÓW



ŁATWE NAWLEKANIE



chwytacz dolny




chwytacz górny



igła prawa



igła lewa



SZEROKIE OTWARCIE
PEŁNY DOSTĘP
DO CHWYTACZY

TEXI PIERROT PRO

2, 3, 4-nitkowy overlok
do wszystkich rodzajów materiałów





Prędkość szycia
do 1200 ściegów/min



Podnośnik
kolanowy


WYPOSAŻENIE MASZyny

Stopka uniwersalna, zestaw igieł, zestaw śrubokrętów i klucz sześciokątny, pędzelek do czyszczenia, ślepy chwytacz, oliwka wazelinowa (100 ml), pojemnik na ścinki, stolik powiększający pole pracy, pęseta, przewodnik, zapasowy nóż, siatki na szpulki (3 szt.), podkładki pod szpulki (4 szt.) osłona przeciwpływa, schowek na akcesoria, rozrusznik nożny (pedał)




GŁÓWNE CECHY

- 16 ściegów overlokowych, m.in. 4-nitkowy overlok, 3-nitkowy overlok, 3-nitkowy flatlock, 3-nitkowy ścieg zawijany, 2-nitkowy overlok, 2-nitkowy ścieg rolujący
- Regulowany transport różnicowy (0.7 – 2.0 mm)
- Maksymalna prędkość szycia do 1200 ściegów/min
- Regulowana długość (do 5 mm) i szerokość ściegu (do 6 mm)
- Podnoszenie stopki do 6 mm
- Regulowany docisk stopki
- Obcinacz nitki
- Pojemnik na ścinki
- Regulacja szerokości obcinania materiału
- Wyłączany nóż górny
- Kolorowy schemat nawlekania nici
- Podnoszenie stopki podnośnikiem kolanowym
- Łatwa wymiana stopek



6 PODSTAWOWYCH ŚCIEGÓW I 10 SPECJALISTYCZNYCH



TEXI PIERROT AIR



Nowoczesny 2-, 3- i 4-nitkowy
overlok z pneumatycznym
nawlekaniem



Pneumatyczne nawlekanie jednym
przyciskiem

WYPOSAŻENIE MASZYNY

Stojak na nici, zestaw igieł, śrubokręt, szczoteczka, pęseta,
oliwiarka, zaślepka ostrza, klucz płaski, osłona, pudełko
z akcesoriami, siatki na szpulki, prowadnik, czyścik do
chwytaczy



4-nitkowy



3-nitkowy



2-nitkowy


GŁÓWNE CECHY

- Nawlekanie chwytaczy za pomocą jednego przycisku
- Maksymalna prędkość szycia 1200 ściegów na minutę
- Regulacja długości ściegu: 0,8–4,5 mm
- Maksymalna grubość materiału 6,0 mm (0,23 in)
- Transport różnicowy z regulacją 0,7–2,0
- Regulacja szerokości cięcia
- Regulacja położenia noża
- Regulacja docisku stopki
- Regulacja naprężenia nici
- Pojemnik na ścinki
- Oświetlenie pola pracy LED
- System bezpieczeństwa z blokadą



16 KOMBINACJI ŚCIEGÓW

Ściegi 2-, 3- i 4-nitkowe. Ściegi do zszywania, obrębiania, wykańczania i dekorowania.



5 LAT *texi*® GWARANCJI

Gwarancja Texi to nie tylko pewna jakość, ale także najlepszy serwis gwarancyjny bezpośrednio u producenta.

5 lat gwarancji uzyskasz po jej aktywacji na www.texi.info

STRIMA®

Strima Sp. z o.o. – Generalny dystrybutor Texi
Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podg.
+48 618 950 950
shop@strima.com

