


AUTOMATISIERUNG

VON NÄH- UND SCHNEIDPROZESSEN



4 STRIMA – Über uns

CAD

10 System der computergestützten Produktionsplanung

18 Plotter

Anordnen, Schneiden, Perforieren

22 Einzellagencutter

25 Zuführungen

26 Cutterwerkzeuge

28 Mehrlagencutter

30 Cutterkopf

32 Schneide- und Perforiermaschinen

34 Stofflegemaschinen

37 Zuführvorrichtungen für Stofflegemaschinen

37 Materialentspannung

Nähen

40 HD 8 Serie – Dreifachtransport

42 Ram Serie – Polster-Steppstichmaschinen

44 Zylinderarm-Steppstichmaschinen

45 Säulensteppmaschinen

46 Nova-Serie

50 Walker-Serie – Nähmaschinen mit Doppeltransport, Unter- und Obertransport

Automaten zum Nähen programmierbarer Muster

54 M6-Serie

56 M3-Serie

57 Texi Free 360

60 Texi CNC

62 M8-Serie

64 Multifunktionsautomaten

66 **Kundenservice**

| Über uns

STRIMA® – Mehr als drei Jahrzehnte voller Innovationen und Vertrauen

Seit 1991 baut das Unternehmen Strima seine führende Position in der Nähtechnikbranche konsequent aus. Aus einem kleinen Familienunternehmen haben wir uns zum größten Vertreiber von Näh-, Bügel- und Schneidemaschinen in Polen entwickelt, mit einer globalen Reichweite in über 100 Ländern.

Strima heute:

Weltweite Präsenz

Wir liefern hochmoderne technologische Lösungen in über 100 Länder und unterstützen damit die Bekleidungs-, Schuh-, Leder-, Automobil- und Polsterindustrie.

seit 1991
in der Branche

100
Exportmärkte

Die Nr. 1
unter den Distributoren
in Polen



EIGENE MARKE TEXTI

Wir sind Eigentümer der Marke TEXTI, die sowohl von Profis als auch von Nähbegeisterten für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt wird.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER KREATIVBRANCHE

Wir unterstützen Modeveranstaltungen und -wettbewerbe in ganz Polen: vom landesweiten Modewettbewerb „W sukience do sukcesu“ in Białystok über den „Szmaragdowy Guzik“ in Leszno bis hin zur Cracow Fashion Week in Krakau. Wir helfen jungen Schneidern dabei, ihre ersten Schritte in der Branche zu machen, und unterstützen kreative Modeschöpfer.

MODERNE LAGERRAUM

Wir verfügen über ein modernes, hervorragend ausgestattetes Lager sowie ein Team erfahrener Fachleute, die unsere Kunden in jeder Phase der Zusammenarbeit engagiert unterstützen.

ONLINE-SHOP „RAJ SZYCIA“ (WWW.RAJSZYCIA.PL)

„Raj Szycia“ (Nähparadies) ist ein einzigartiger Ort für alle Liebhaber des Nähens. Wir bieten alles, was Sie zur Ausübung dieser Leidenschaft benötigen – von Nähmaschinen über Schneide- und Bügelgeräte bis hin zu Zubehör sowie fachkundiger Beratung und Schulungen. Das ist ein wahres Paradies für Schneider und Nähbegeisterte.

Mit dem Anbruch des Zeitalters der Automatisierung und künstlichen Intelligenz investiert Strima kontinuierlich in die Entwicklung. Sie bietet moderne, professionelle und spezialisierte Lösungen an, die selbst den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.

| Sie vertrauten uns:



**Sicherheit
geht vor**



✓ Lieferung inkl.
Schulung

✓ Anpassung der Anlagen
an die Produktion des
Kunden

✓ 11 Vollzeit-
Mechaniker

Mit den bei Strima gekauften Geräten profitieren Sie von einer Garantie für die Sicherheit sowie die Funktionsfähigkeit der Maschinen und Geräte während ihrer gesamten Nutzungsdauer. Strima bietet landesweite Serviceleistungen an. Wir führen Reparaturen im Rahmen der Garantie sowie nach Ablauf der Garantie durch. Große Geräte warten wir direkt beim Kunden, kleine in unserer Zentrale. Haushaltsgeräte der Marke Texi warten wir im Door-to-Door-Verfahren (kostenlose Abholung und Transport während der Garantiezeit).

Wir gewährleisten einen landesweiten Standardservice in ganz Polen für alle von uns verkauften Geräte. Die Techniker und Servicetechniker von Strima sind hochqualifizierte Fachleute mit industrieller Erfahrung.



Garantie

Servicestandard garantiert – bei unseren autorisierten Händlern in Deutschland, Österreich und der gesamten EU

Service

Service direkt in unserer Zentrale oder per Remote-Support in den allermeisten Fällen.

Schulung zur Bedienung

Beim Kauf eines Geräts bei Strimie erhalten Sie eine KOSTENLOSE Einweisung in die Bedienung!

Implementierung

Die Standardimplementierung ist der erste Schritt hin zu einer effizienten Automatisierung der Näherei



CAD

| System der computergestützten Produktionsplanung




Audaces 360

Modulares System zur computergestützten Produktionsvorbereitung

Unabhängig davon, ob du gerade erst in die Welt des Modedesigns einsteigst oder bereits ein Experte in der Textilbranche bist – Audaces bietet dir eine Technologie, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wähle die für dich passende Lösung aus!

ces360
ment erhältlich!



Audaces **Pattern**

Erstelle



Audaces **Digiflash**

Digitalisiere



Audaces **Marker**

Optimiere



Audaces **Supera**

Verwalte die Produktion

Spare 20 % Material und 90 % Arbeitszeit!



Teste es an deinen Vorlagen

Präsentation in Ihrem Unternehmen oder online. Schreiben Sie an: audaces@strima.com

Wählen Sie Ihr Paket aus			BASIC Start-ups und Kleinstunternehmer
	Digitalisiere Audaces Digiflash	Digitalisiere Vorlagen mit einem Klick. Befreie dich von der nicht dauerhaften Papierversion.	✓
	Erstelle Audaces Pattern	Erstelle und skalier Schnittmuster – schnell und präzise, direkt in der Software	✓
	Optimiere Audaces Marker	Optimiere den Materialverbrauch und reduziere Abfall, um die Effizienz der Zuschneiderei zu steigern	Basisversion
	Verwalte die Produktion Audaces Supera	Verwalte die Produktion, nutze automatische Optimierung und steigere deine Gewinne	–
	Verwalte Kollektionen Audaces Isa	Verwalte Kollektionen digital und in Echtzeit, egal wo du dich befindest	–
	Entwirf in 3D Audaces Fashion Studio	Entwirf und führe Änderungen direkt an 3D-Puppen durch	–
	Künstliche Intelligenz Audaces Sofia	Nutze KI zur Visualisierung deiner Designs	–
	Skizziere Audaces Idea	Skizziere mit integrierter Technikkarte und automatischer Kostenkalkulation	–
Akademie			✓
Wissensdatenbank			✓
Cloud-Speicher			–
E-Mail-Support			✓
Telefonischer / Remote-Support			Zahlbar
Import-/Export-Standard (DXF / HPGL / ISO)			–
Zusatzmodul (Vorlagen und Kleidungsprojekte)			–
Manager-Support			–
API-Integration			–
Implementierung			Zahlbar
Digiflash-Tafel			Zahlbar

CREATIVE Designer	CLASSIC Unternehmen / Basispaket	PRO Unternehmen / Premium-Paket	ENTERPRISE Unternehmen / Exklusivpaket	STUDENT Schüler und Studenten
–	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	Basisversion
–	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓
✓ 10 Credits im Preis inbegriffen	–	✓ 10 Credits im Preis inbegriffen	✓ 10 Credits im Preis inbegriffen	–
✓	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
100 GB	–	100 GB	100 GB	100 GB
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–
–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	✓	–
–	–	–	✓	–
Zahlbar	Zahlbar	Zahlbar	–	–
–	Zahlbar	Zahlbar	Zahlbar	–



Audaces **Isa**

Verwalte Kollektionen digital – egal wo du bist

- um mehr als 30 % kürzere Markteinführungszeit
- Einblick in alle Phasen des Produktionsprozesses zu jedem Zeitpunkt
- Online-Verwaltung von Kollektionen von jedem Ort aus
- Kontrolle des Designprozesses in Echtzeit
- sichere Speicherung von Dateien in der Cloud




Reduzierung des
Papierverbrauchs
um bis zu 60%



Ferngesteuerte
Kollektionsüberwachung



Effektive Planung und
Produktionssteuerung



Audaces **Fashion Studio**

Entwurf und führe Änderungen direkt an 3D-Puppen durch

- Die Entwurfsvorbereitungszeit ist um 85 % kürzer als bei manueller Arbeit
- Digitale Entwurfserstellung auf einer 3D-Puppe in Echtzeit
- Kostensenkung in der Entwurfsphase
- Verwendung realistischer Texturen, Drucke und Farben




Projektvisualisierung



Schnelles Erstellen
von Varianten



Reduzierung physischer
Prototypen



Audaces **Sofia**

Nutze KI zur Visualisierung deiner Designs

- Eine Idee – unendliche Möglichkeiten
- Inspiration, Präzision, Quelle grenzenloser Kreativität, die nötig ist, um sich in der Branche abzuheben
- Eine Vision ohne Hindernisse und zeitliche Einschränkungen bereits in der Konzeptphase




Materialisierung
des Projekts



Integrierte und nachhaltige
Entwicklung



Beeindruckender
Realismus



Audaces **Idea**

Skizziere mit integrierter Technikkarte und automatischer
Kostenkalkulation

- Erstellung technischer Zeichnungen unter Verwendung von 2D-Mannequins
- Import von 3D-Entwürfen (nach vorheriger Verwendung des Programms FS) zur Verwendung in der Produktspezifikation
- Simulation der Produktionskosten bereits in der Entwurfsphase
- um 75 % kürzere Vorbereitungszeit für eine neue Kollektion



Erstellen von 2D-Skizzen
am Schneiderbüge




Automatische Erstellung des
Technologieblatts





Audaces **Digiflash**

Digitalisiere Vorlagen mit einem Klick.
Befreie dich von der nicht dauerhaften Papierversion



- Umwandlung von Papiervorlagen in Vektorgrafiken mit millimetergenauer Präzision
- Schnelle Erstellung einer Modelldatenbank
- Digitalisierung mit einer Digitalkamera oder einem Mobiltelefon
- Zeitersparnis von bis zu 99 % – Digitalisierung von Vorlagen in 4 Sekunden
- Mobilität der Audaces Digiflash-Tafel




Digitalisierung
von Schablonen
in 4 Sekunden



Umwandlung papierner
Schablonen in vektorielle Formate
– erstelle eine Datenbank



Einsparung von
bis zu 99 % der
Zeit



Audaces **Pattern**

Erstelle und skalier Schnittmuster – schnell und präzise

- Reduzierung der Arbeitszeit um 85 % bei Beibehaltung der bestmöglichen Produktqualität
- Intuitive Konstruktion, Modellierung und Gradierung von Schnittmustern
- Dynamische Unternehmensentwicklung dank der Möglichkeit, das Modell in jeder Phase der Erstellung zu bearbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und umfangreiche Möglichkeiten bei gleichzeitiger Übersichtlichkeit und Ergonomie



Einsparung von
70 % der Zeit



Intuitive
Größeneinteilung



Schnelles Messen
aller Größen



Audaces **Marker**

Optimiere den Materialverbrauch und reduziere Abfall

- Einsparungen beim Materialverbrauch von bis zu 20% und bei der Arbeitszeit von bis zu 90%
- Optimierung des Zuschnittplans für jede beliebige Materialbreite
- Automatische Berechnung des Materialverbrauchs für den jeweiligen Auftrag
- Sparen Sie Zeit, halten Sie Termine ein und steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens




Materialeinsparung von
20 %



Einsparung
von 90 % der
Arbeitszeit



Ohne Fehler, immer
vollständiger Zuschnitt



Audaces **Supera**

Verwalte die Produktion, nutze automatische Optimierung und steigere deine Gewinne

- größere Material- und Zeitersparnis
- noch bessere Nutzung der Algorithmen, die die Leistung der Schnittmuster beeinflussen
- ein äußerst leistungsstarker Schnittmuster-Server, mit dem Sie die Leistung von Audaces Marker zusätzlich steigern können
- maximale Ausnutzung der Arbeitszeit der Nutzer



Zusätzliche Materialeinsparnis
von 4–15 %



Schnittmuster-
Warteschlange



Effiziente
Serverauslastung



Anwendungen



AUTOMOBILINDUSTRIE



POLSTERWAREN









UNTERWÄSCHE



SEGEL



SPORTBEKLEIDUNG





LUFTFAHRTINDUSTRIE



MODE







TASCHEN &
ACCESSOIRES



TECHNISCHE
BEKLEIDUNG




MEDIZINISCHE
BEKLEIDUNG





Audaces Jet Lux Plus

Der Audaces JET LUX PLUS ist ein moderner Plotter mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 70 m²/h. Der Plotter ist einfach zu bedienen und mit einem Sensor für Papiermangel, Kartuschenmangel und Tintenmangel ausgestattet. Ein großer Vorteil des Geräts ist der kostengünstige Betrieb – der Plotter verwendet handelsübliche, preiswerte Patronen. Die Menge der an das Gerät übermittelten Daten hat keinen Einfluss auf dessen Arbeitsgeschwindigkeit oder die für den Druck benötigte Zeit. Der Zweikopf-Plotter Audaces JET LUX PLUS kann im Netzwerk oder über USB betrieben werden.



| TECHNISCHE DATEN

Plotter	Audaces Jet Lux Plus 185cm/70m	Audaces Jet Lux Plus 4x180cm/110m
Anzahl der Druckköpfe	2	4
Druckgeschwindigkeit	70 m ² /h	110 m ² /h
Druckbreite	185 cm	180 cm
Patronen	HP	HP
Leistung	150 W	150 W
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/ 50 Hz
Funktion des freien Drucks	✓	✓
Papiermangelsensor	✓	✓
Patronenmangelsensor	✓	✓





VERLEGUNG
SCHNEIDEN
PERFORIERUNG

| Einzellagencutter



Cutter *texi* **PRO**

Vmax 1 800 mm/sec.

Texi XYZ 2516 PRO




Der Texi XYZ 2516 PRO ist ein professioneller Einschicht-Schneideplotter zum automatischen Zuschneiden von Stoffen, synthetischen Materialien, technischen Stoffen, Kunstleder und anderen Materialien. Der Schneideplotter kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1800 mm/s schneiden. Das Modell Texi XYZ 2516 Pro ist für den Einsatz in der Möbel-, Bekleidungs-, Automobil-, Leder-, Verbundwerkstoff-, Druck- und Werbebranche konzipiert. Das Gerät ist mit zwei Schneidköpfen für unterschiedliche Anwendungsbereiche ausgestattet.



MEHR ANSEHEN

Arbeitsbereich	2 500 x 1 600 mm
Geräteabmessungen	3 200 x 2 400 mm
Mindestmontageöffnung	2 250 mm
Maximale Schneidgeschwindigkeit	1 800 mm/s
Schneidgenauigkeit bis	zu 0,1 mm
Maximale Schnittstärke	bis zu 50 mm
Motoren	AC Servo
Turbinenleistung	7.5 kW
Gesamtleistung des Geräts	9 kW
Stromversorgung	400 V, 3-phasig
Softwaresprache	Englisch
Unterstützte Formate	PLT/HPGL, DXF, PDF

AUFNAHMETISCHE




Texi XYZ 2517

Ein moderner Einschicht-Schneideautomat zum automatischen Zuschneiden von Stoffen, synthetischen Materialien, technischen Geweben, Leder, Kunstleder und anderen Materialien. Das Gerät bietet umfassende Lösungen für die Möbel-, Bekleidungs-, Automobil-, Leder-, Verbundwerkstoff-, Druck- und Werbebranche sowie für den Bereich der technischen Textilien.



MEHR ANSEHEN




Arbeitsbereich	2.500 x 1.700 mm
Geräteabmessungen	3.350 x 2.550 mm
Mindestbreite der Wandöffnung für die Installation des Cutters	2.600 mm mit Brücke / 2.150 mm ohne Brücke
Breite und Länge des Materialzuführers mit Motor	2.170 mm / 1.100 mm
Gesamtlänge des Geräts inkl. installiertem Zuführer	5.520 mm + 600 mm (Computer) / mindestens 6 m
Maximale Schneidgeschwindigkeit	1.500 mm/s
Schneidgenauigkeit	bis zu 0,1 mm
Maximale Schnittstärke	50 mm
Motoren	AC Servo
Turbinenleistung	7,5 kW
Gesamtleistung	9 kW
Stromversorgung	400 V, 3 Phasen
Softwaresprache	Englisch
Obsługa plików	PLT/HPGL, DXF, PDF

| MODELLE

Modell	Arbeitsfläche	Gerätegröße
Texi XYZ 2517	2 500 x 1 700 mm	3 350 x 2 550 mm
Texi XYZ 2521	2 500 x 2 100 mm	3 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 3521	3 500 x 2 100 mm	4 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 5521	5 500 x 2 100 mm	6 300 x 2 900 mm
Texi XYZ 2532	2 500 x 3 200 mm	3 300 x 4 000 mm
Texi XYZ 3532	3 500 x 3 200 mm	4 300 x 4 000 mm
Texi XYZ 5532	5 500 x 3 200 mm	6 300 x 4 000 mm

| AUFNAHMETISCHE FÜR CUTTER



| Futterstellen



Texi Flow

Schneller Walzenwechsel
 Kantenkontrolle
 Max. Durchmesser der Materialbahn: 400 mm
 Korrekturgenauigkeit: ≤ 5 mm
 Maximales Rollengewicht: 80 kg
 Abmessungen der Anlage (L x B x H): 2270 x 1000 x 860 mm



Texi XYZ 2517 Roller Motorized

Wellendurchmesser: ø 27 mm
 Max. Durchmesser der Materialbahn: 600 mm
 Maximales Rollengewicht: 60 kg
 Abmessungen der Anlage (L x B x H) – 2520 x 1430 x 1150 mm



TEXI XYZ 2517 EOT

Elektronisches Oszillationsmesser zum Schneiden von weichen und mitteldichten Materialien, erhältlich mit einer Hublänge von 1 mm



TEXI XYZ 2517 PRT

Verstärktes Rotationsschneidwerkzeug für Textilien, von Standardstoffen bis hin zu anspruchsvollen technischen Materialien



TEXI XYZ 2517 UCT

Universelles Schneidwerkzeug (Schleppmesser) zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke von bis zu 5 mm. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei geringen Kosten




TEXI XYZ 2517 V-CUT

Ein Werkzeug zur Herstellung komplexer Konstruktionen aus Schaumstoffen oder Sandwichplatten. Das Werkzeug arbeitet in 5 verschiedenen Winkeln: 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°



TEXI XYZ 2517 KCT

Schneidwerkzeug zum Präzisionsschneiden von Vinyl, Folie, dünnem Papier, Pappe und anderen dünnen Materialien



TEXI XYZ 2517 CTT

Werkzeug zum Rillen von Wellpappe



TEXI XYZ 2517 RZ

Hochdrehzahl-Frässpindel mit hoher Leistung und breitem Anwendungsspektrum für harte und weiche Werkstoffe. Auch für präzise Gravurarbeiten geeignet. Staubabsaugung erforderlich



TEXI XYZ 2517 POT

Hochfrequentes pneumatisches Oszillationswerkzeug. Mit einem Hub von bis zu 8 mm eignet es sich zum Schneiden von harten Materialien mit hoher Dichte. Nach dem Einsetzen einer geeigneten Klinge kann es Materialien mit einer Dicke von bis zu 50 mm schneiden

TAKATORI TAC-175TBR

Schneidemaschine zum präzisen Zuschneiden von Stoffbahnen gemäß den Schnittmustern, die mit Hilfe eines computergestützten CAD-Fertigungssystems erstellt werden. Die Funktion „MOVING & CUTTING“ ermöglicht das stufenlose Schneiden der gesamten Länge einer mehrere Meter langen Bahn ohne Unterbrechungen. Das Gerät eignet sich hervorragend für verschiedene Materialarten, von Georgette und Lycra bis hin zu Denim und technischen Geweben.




MEHR ANSEHEN

Cutting Advisor-Software	Konfiguration der Stanzparameter, Einstellung der Schneidparameter. Kompatibel mit allen CAD-Systemen, die ISO-Schnittdateien generieren
Super Cut-Software	Zur Bearbeitung von Parametern und Schneidpfaden (Startpunkte, Schneidrichtungen, Reihenfolge, Einschnitte, Verschieben und Ändern der Richtung einzelner Elemente, Löschen von Elementen und Linien etc.)
TeamViewer	Programm zur internetbasierten Verbindung mit dem technischen Support, schnelle Problemlösung (erforderliches Internet)
Transfer	Möglichkeit, den Stanzplotter für die Bearbeitung an mehreren Zuschneidestationen zu nutzen
Klinge (sorgt für präzises Stanzen)	1,6 x 8 mm. Möglichkeit zum Wechsel auf 1,6 x 6 mm (ideal für Unterwäschehersteller)
Kühlmechanismus für die Klinge	Mit einstellbarer Luftzufuhr. Senkt die Klingentemperatur, verhindert Schmelzen und Verkleben der geschnittenen Materialien (mit hohem Anteil synthetischer Fasern).
Klingenstabilisierungsmechanismus	Reduziert Klingenvibrationen, Geräuschpegel und den Verschleiß der Schneidkomponenten
Sensor zur Erkennung der aktuellen Klingebreite	Warnung bei übermäßigem Klingenverschleiß und Notwendigkeit des Austauschs
Schärfvorrichtung	2 rotierende Schleifsteine mit 6.000 U/min, die beide Seiten der Klinge gleichzeitig schärfen. Automatische Messung der physischen Klingendicke verhindert Beschädigungen
Bohrer	Durchmesser 2 mm. Maximal 3 Bohrer installierbar: Nadelbohrer (Durchmesser 1,5–3 mm) oder Lochstanzer (Durchmesser bis 25 mm). Einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit bis 6.000 U/min.
Einstellung des Fußhebels über der Stoffoberfläche	Verhindert das Verschieben der oberen Stoffschichten. Wird bei Maschenware, empfindlichen Materialien, nicht atmungsaktiven Stoffen wie Kunstleder etc. verwendet. Große Andruckfläche des Fußes
Einstellung der Absaugleistung	7-stufig
Absaugungsturbinenmotor	Leistung 15 kW, stufenlose Einstellung der Absaugleistung, max. Druck bis 160 mbar. Stabiler Absaugdruck. Die Turbine verhindert Druckabfall während des Stanzvorgangs
Dichtungsfolie (Membran)	Reduziert Druckverlust, gleicht den Absaugdruck während des Stanzens automatisch aus, reduziert Geräusche und verhindert erhöhten Leistungsverbrauch nach dem Schneiden des Stapels
Max. Stapelhöhe	5 cm nach dem Komprimieren (ca. 8–15 cm lose geschichteter Materialstapel, abhängig von Dicke und Struktur)
Druck	5 bar (0,5 MPa), erforderlicher Kompressor mit mind. 140 l/min Leistung
Bedienplatz	Es besteht die Möglichkeit, den Cutter mit einem linksseitig angeordneten Arbeitsplatz zu bestellen

Automatische cutter	Takatori TAC - 175TBR	Takatori TAC-178TBR	Takatori TAC-7805TBR	Takatori TAC-7808TBR
Arbeitsbereich	170 x 200 cm	170 x 200 cm	200 x 200 cm	200 x 200 cm
Stapelhöhe nach der Verdichtung	5 cm	7,1 cm	5 cm	7,1 cm
Länge des Abnahmetisches	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Arbeitsgeschwindigkeit des Messers	4 500 rpm	4 500 rpm	4 500 rpm	4 500 rpm
Schnittgeschwindigkeit bis	bis zu 60 m/min.	bis zu 60 m/min.	bis zu 60 m/min.	bis zu 60 m/min.
Stromversorgung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW
Maximale Leistung der Turbine	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Druck	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
Messer	1,6 x 8 mm	2 x 8 mm	1,6 x 8 mm	2 x 8 mm
Messer - Option	1,6 x 6 mm	–	1,6 x 6 mm	–
Bohrer	fi 2mm	fi 2mm	fi 2mm	fi 2mm
Nadelbohrer – Option	fi 1,5 -3 mm	fi 1,5 - 3 mm	fi 1,5 - 3 mm	fi 1,5 - 3 mm
Regelung der Absaugleistung	7-stufige	7-stufige	7-stufige	7-stufige
Automatische Druckstabilisierung	✓	✓	✓	✓
Motor der Absaugturbine	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Moving & Cutting-Funktion	✓	✓	✓	✓
Software Cutting Advisor	✓	✓	✓	✓
Super Cut-Software	✓	✓	✓	✓
Team Viewer	✓	✓	✓	✓
Klingenkühlmechanismus	✓	✓	✓	✓
3-Achsen-Klingenstabilisierungsmechanismus	✓	✓	✓	✓
Folie – Dichtungsmembran	✓	✓	✓	✓
Bedienerplatz	✓	✓	✓	✓
Arbeitet mit txt-Dateien	✓	✓	✓	✓
Gerätengewicht	2 450	2 450	2 750	2 750



| Cutterkopf




Innovatives Antriebssystem

Es minimiert Vibrationen und sorgt so für einen äußerst stabilen und präzisen Betrieb des Geräts



Intelligente Kolbensensoren

Sie sind für die Betriebssicherheit, die Leistungsoptimierung und die ständige Überwachung des Cutters verantwortlich



Express-Schärfsystem

Das beidseitige Schärfen des Messers dauert nur 0,5 Sekunden und garantiert Schnelligkeit und außergewöhnliche Präzision



Multifunktionaler intelligenter Fuß

Der Vier-Funktionen-Fuß ermöglicht das Schneiden von Materialien, die sich nicht absaugen lassen – nur die Klinge kommt mit dem Stoff in Kontakt, was maximale Effizienz und Schutz des Materials gewährleistet

Texi SIRIUS-P 1390

CO₂-Plotter zum Schneiden und Gravieren. Lasergerät zum Schneiden und Markieren von Textilien, Holz, Kunststoffen, Plexiglas, Gummi, Glas und Keramik.



MEHR ANSEHEN




| PARAMETER

MODELL	TEXI SIRIUS-P 1390
Laserleistung	130 W
Arbeitsbereich	1300 x 900 mm
Standardlinse	2"
Schneidgeschwindigkeit	0 - 600 mm/s
Graviergeschwindigkeit	0 - 1060 mm/s
Positioniergenauigkeit	+/- 0,05 mm
Kühlung	Wasserkühlung
Turbina Rauchabsaugsystem	Turbine
Tischtyp	Wabenstruktur und Rippenstruktur
Höhenverstellung des Tisches	Elektronisch
Bedienpanel	3" panel LCD
Unterstützte Grafikdateiformate	PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPG, u. a.
Zusätzliche Optionen	Rotationsvorrichtung, 3"-Linse (für dickere Materialien)

ARBEITSBEREICH

TEXI PERFO DUO
= 1 200 x 800 mm

texi®




Zdjęcie poglądowe

Eine computergesteuerte Stanzmaschine, speziell für Hersteller von Möbeln, Autopolstern und für die Bekleidungsindustrie entwickelt. Sie bietet unübertroffene Qualität und Effizienz und eignet sich hervorragend für die Herstellung einzigartiger Produkte aus beschichteten Materialien und Leder. Sie eignet sich hervorragend für Hersteller von Schuhen, Handtaschen und Lederwaren und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität bei der Gestaltung. Sie besteht aus zwei präzisen Perforierköpfen, die exakte und präzise Löcher in den Materialien garantieren, sowie einem innovativen Arbeitstisch mit Motor und automatischem Hubmechanismus.

PARAMETER

MODELL	TEXI PERFO 1200x800 DUO	TEXI PERFO 900x600 DUO
Arbeitsbereich	2 X 1200 x 800 mm	2 X 900 x 600 mm
Perforation	✓	
Perforation: Anzahl der Messer	6	
Perforation: Mögliche Messergrößen	0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm	
Maximale Perforationsgeschwindigkeit	1.200 Löcher/Minute	
Touchscreen-Panel	✓	
Stromversorgung	230 V	
Leistung	3 kW	
Anlaufstichregler	✓	
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓	
Druckluft	✓	

BEISPIELE



| Stofflegemaschinen

KP-190-S Oshima + Table 12M SET

Automatische Stofflegemaschine mit einem System zum spannungsfreien Auslegen von Geweben und Gewirken, ausgestattet mit einem 12 Meter langen Tisch (10 Segmente à 1,2 m) mit Luftblasfunktion auf allen Segmenten – mit Ausnahme des ersten und letzten. Tischbreite: 2,13 m. Ermöglicht das bequeme Ablegen von Stoffen sowohl von der Rolle als auch in Z-Form, ohne Spannungen und Verformungen. Standardmäßig bietet er verschiedene Betriebsmodi: Ablegen mit der rechten oder linken Seite nach oben, mit Abschneiden oder im Zickzack-Muster (ohne Abschneiden) rechts an rechts.



MEHR ANSEHEN

Dynamische, spannungsfreie Materialtransportsteuerung
(wichtig beim Legen von Strickwaren)

Einfache und sichere Geschwindigkeitsregelung des Wagens, Kontrolle des Beschleunigens und Verlangsamens in den Endpositionen

Bogenmechanismus für eine perfekte Verteilung von elastischen Materialien

Automatische Kantenausrichtung beim Abrollen und Legen

Einstellbare Geschwindigkeit und Weg des Materialabschneiders

| VORTEILE

- ✓ Echtzeit - Überwachung des Produktionsprozesses
- ✓ Möglichkeit, Daten während des Betriebs zu aktualisieren und einzugeben
- ✓ Zuverlässig für Stoffe und Maschenwaren
- ✓ Intuitive, mehrsprachige und benutzerfreundliche Oberfläche
- ✓ Einfache Bedienung für den Bediener
- ✓ Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme in der Produktion
- ✓ Geringe Wartungskosten und günstige Ersatzteile
- ✓ Möglichkeit der Integration mit anderen Schneidemaschinen
- ✓ Touchscreen (Windows-Tablet)

| NEUHEIT

Durch den Austausch des Touchscreens gegen ein Windows-Tablet haben wir neue Möglichkeiten zur Informationsverwaltung gewonnen, die die Durchführung und Überwachung der Produktion erleichtern. Wir können den Produktionsablauf in Echtzeit kontrollieren und sofort reagieren, indem wir den Betrieb der Maschine anpassen – so können wir Materialverluste beim Rollenwechsel vermeiden und Überlappungen bei diesen Wechsels minimieren.

Die Materialzuführungsrolle wurde in 8 Elemente unterteilt. Durch ihre unterschiedliche Gestaltung wird eine gleichmäßige Verteilung des Materials ermöglicht. Die Automatik wird über einen übersichtlichen Touchscreen gesteuert. Die Maschine ist serienmäßig mit einer beweglichen Plattform für den Bediener ausgestattet.

Automatische Legevorrichtung	KP-190-S OSHIMA	KP-210-S OSHIMA	KP-220-S OSHIMA
Höhe der Lagen mit Abschneiden	220 mm	220 mm	220 mm
Höhe der Zickzack-Lagen ohne Abschneiden	150 mm	150 mm	150 mm
Maximale Materialbreite	190 cm	210 cm	220 cm
Maximales Rollengewicht	60 kg	60 kg	60 kg
Maximaler Rollendurchmesser	45 cm	45 cm	45 cm
Maximale Leggeschwindigkeit	86 m/min.	86 m/min.	86 m/min.
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW
Spannung	230 V/50Hz	230 V	230 V
Lamellenwalze	✓	✓	✓
Bogenmechanismus	✓	✓	✓
Touchscreen-Panel	✓	✓	✓
Bedienerstation	✓	✓	✓
Bewegliche Bedienplattform	✓	✓	✓
Gewicht des Geräts	340 kg	360 kg	380 kg

TISCHE FÜR STOFFLEGEMACHINEN

Förderbänder	SST-2136 OSHIMA	SST-2138 OSHIMA	SST-21310 OSHIMA
Gesamtlänge des Tisches	7,2 m	9,2 m	11,2 m
Arbeitsfläche	6 m	8 m	10 m
Einstellbare Geschwindigkeit	max 60 m/min.	max 60 m/min.	max 60 m/min.
Einstellbare Höhe	86 - 96 cm	86 - 96 cm	86 - 96 cm
Tischbreite	213 cm	213 cm	213 cm
Maximale Materialbreite	183 cm	183 cm	183 cm
Motorleistung	750 W	750 W	1100 W
Spannung	230 V	230 V	230 V
Kompatibel mit Legevorrichtung	KP / K9 / K5	KP / K9 / K5	KP / K9 / K5
Kompatibel mit Schneidemaschine	✓	✓	✓
Förderband aus robustem PVC	✓	✓	✓
Not-Aus-Taste	✓	✓	✓
Beidseitiger Arbeitsbereich des Förderbands	✓	✓	✓
Gewicht	935 kg	1 150 kg	1 320 kg

Tische mit Luftkissen	SST-2136 OSHIMA	SST-2138 OSHIMA	SST-21310 OSHIMA
Gesamtlänge des Tisches – Standard (10 Segmente x 1,2 m) *	12 m	12 m	12 m
Arbeitsfläche	10,6 m	10,6 m	10,6 m
Tischbreite	2,13 m	2,33 m	2,43 m
Einstellbare Höhe	79 - 90 cm	79 - 90 cm	79 - 90 cm
Erhöhte Oberflächenhärte	✓	✓	✓
Spannung	380 V	380 V	380 V
Gewicht	950 kg	990 kg	1 050 kg

J3-190B Oshima + Table 12M SET

Eine Stofflegemaschine zum Verlegen von Vliesstoffen und technischen Geweben mit Materialwiege und Luftpolstertisch. Sie rollt Material mit einer Breite von bis zu 1900 mm ab, und auf die Materialzuführwiege kann eine Materialrolle mit einem Gewicht von bis zu 200 kg und einem Durchmesser von bis zu 800 mm geladen werden. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit der Abrollmaschine beträgt 95 m/min. Das benutzerfreundliche Materialzuführungssystem vom Boden aus erleichtert die Arbeit mit schweren, technischen Geweben. Abrollmaschine J3-190B + TABLE 12M SET empfiehlt sich besonders für die Herstellung von Spezialbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung, z. B. Isolationskitteln, medizinischen Masken und anderen Produkten aus technischen Geweben.




MEHR ANSEHEN



Spannung	220V
Leistung der Stofflegemaschine	1KW
Leistung der Tischbelüftung	2,2 KW
Legshöhe	160 mm
Maximale Leggeschwindigkeit	95 m/min
Maximaler Rollendurchmesser	800 mm
Maximales Rollengewicht	200 kg
Maximale Materialbreite	190 cm
Abschneider	✓
Greifvorrichtung	✓
Im Lieferumfang enthalten	Tisch mit 12 m Länge (10 Segmente à 1,2 m) mit Belüftung. Tischbreite: 2,13 m
Materialwiege	✓

| EFFIZIENTE STOFFLEGE

Die Maschine J3-190B + TABLE 12M SET lagiert das Material einseitig. Die ist serienmäßig mit einem Abschneider und einer Greifvorrichtung ausgestattet. Die Steuerung erfolgt über ein praktisches Touchpanel. Ihre Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich. Das Modell J3-190B + TABLE 12M SET ist mit einer praktischen Materialwiege ausgestattet. Das Gerät wird komplett mit einem 12 m langen Tisch (10 Segmente à 1,2 m) geliefert, der über eine Luftzufuhr verfügt. Die Tischbreite beträgt 2,13 m.



Maximaler Rollendurchmesser

80 cm

Maximales Rollengewicht

200 kg

Maximale Materialbreite

190 cm

| Relaksacja

Stoffentspannungsmaschine, max.
Materialbreite 88" / 223 cm

UW2-L Oshima



MEHR ANSEHEN



Das Gerät wurde entwickelt, um Spannungen in Strickwaren zu beseitigen. Es ermöglicht das Abwickeln des Materials von der Rolle und dessen spannungsfreies Ausruhen auf dem Tisch, wodurch die Fasern vor der weiteren Verarbeitung wieder ihre ursprüngliche, natürliche Größe annehmen können. Dieser Vorgang verhindert Verformungen des Strickstoffs und gewährleistet die Maßhaltigkeit des Materials beim Lagieren und Schneiden.



NÄHEN

| **Seria HD 8 - Dreifachtransport**

HD *texi*®

Texi HD 8 – Maschinen mit Dreifachtransport und High-Presser-System

Die professionellen Industriestichmaschinen Texi HD 8 - 26 und Texi HD 8- 32 wurden für die Verarbeitung mittlerer und schwerer Stoffe entwickelt und eignen sich ideal für Polsterer, Lederwarenhersteller und Hersteller von Lederaccessoires. Die Maschinen sind mit einem Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport, Obertransport) ausgestattet, der für einen gleichmäßigen Stofftransport ohne Faltenbildung sorgt. Dank automatischer Funktionen – Fadenabschneiden, Verriegeln und Anheben des Nähfußes (bis zu 20 mm) – verläuft die Arbeit schnell und komfortabel. Das HP-System ermöglicht eine einfache Umschaltung der Nähfußhöhe, was das Nähen mehrerer Lagen erleichtert. Ein großer Greifer und die Möglichkeit, Stiche mit einer Länge von bis zu 9 mm zu nähen, steigern die Produktivität. Bei der Texi HD 8 lassen sich feste und temporäre Stichlängen einstellen und schnell umschalten.





Spule 26 mm | 32 mm



HIT



MODELL	TEXI HD 8-32	TEXI HD 8-26
High-Presser-System (nachklettern)		✓
Arbeitsbereich Durchlasshöhe		33,5 cm
Automatischer Fadenschneider		✓
Automatische Verriegelung		✓
Automatisches Fußheben		✓
Automatische Nadelpositionierung		✓
Transportart	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport, Fußtransport)	
Nadelsystem		134 - 35
Max. Stichlänge		9 mm (erweiterbar auf 12 mm)
Fußhubhöhe		20 mm
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung		✓ (5-stufige Regulierung)
Materialart		dicke, sehr dicke Stoffe
Greifer-/Spulengröße	32 mm	26 mm
Maximale Nähgeschwindigkeit		3 000 Stiche/Minute
Motorleistung		750 W
Zusätzliche Fadenspannung		✓
Zwei frei wählbare Stichlängen		✓
Zentralschmierung		✓
Druckluft		✓

| Seria Ram Polster-Steppstichmaschinen

HD *texi*®

Texi RAM sind Spezialmaschinen für Sattler und Polsterer. Die Maschinen der Texi Ram-Serie sind für schweres Nähen konzipiert – ausgestattet mit Dreifachtransport für eine bessere Materialführung. Die Texi Ram-Serie umfasst verschiedene Spezialmaschinen mit Funktionen, die das Nähen von Leder, beschichteten Materialien, Polsterstoffen und technischen Textilien optimieren.

MODELL	TEXI RAM L-A	TEXI RAM TN-L-A
Automatischer Fadenschneider		✓
Automatische Verriegelung		✓
Automatisches Fußheben		✓
Automatische Nadelpositionierung		✓
Nadelanzahl	1	2
Nadelabstand	Nadelsystem 12 mm	
Transportart	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport und Fußtransport)	
Nadelsystem	134 x 5	
Durchlasshöhe	63,5 cm	
Greifer-/Spulengröße	28 mm	
Max. Stichlänge	9 mm	
Fußhubhöhe	16 mm	
Materialart	mitteldicke, dicke Stoffe	
Maximale Nähgeschwindigkeit	2 500 Stiche/Minute	
Motorleistung	800 W	
Druckluft		✓



Texi Ram L-A

Einnadelig-Steppstichmaschine
mit vergrößertem
Arbeitsbereich



MEHR ANSEHEN

Texi Ram TN-L-A

Zweinnadelig-
Steppstichmaschine mit
vergrößertem Arbeitsbereich



MEHR ANSEHEN



MEHR ANSEHEN

Texi Ram

Einnadelig-Steppstichmaschine mit vergrößertem Arbeitsbereich



MEHR ANSEHEN

Texi Ram A

Einnadelig-Steppstichmaschine mit vergrößertem Arbeitsbereich



Texi Ram TN

Zweinnadelig-Steppstichmaschine



MEHR ANSEHEN



Texi Ram B-T

Steppstichmaschine mit Kantenabschneider und Bindevorrichtung



MEHR ANSEHEN



Texi Ram R-A

Steppstichmaschine mit Kräuselfunktion und Differentialtransport für geraffte Nähte



MEHR ANSEHEN

MODELL	TEXI RAM	TEXI RAM A	TEXI RAM TN	TEXI RAM B-T	TEXI RAM R-A
Automatischer Fadenschneider	–	✓	–	–	✓
Automatische Verriegelung	–	✓	–	–	✓
Automatisches Fußheben	–	✓	–	✓	–
Automatische Nadelpositionierung	✓	✓	✓	–	✓
Anzahl der Nadeln	2	1	2	1	1
Nadelabstand	–	–	12 mm	–	–
Transportart	Doppel-	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport und schreitender Nähfuß)			
Nadelsystem	134 - 35				
Durchlasshöhe	25,5 cm	33,5 cm	25,5 cm	25,5 cm	25,5 cm
Greifer-/Spulengröße	28 mm				
Max. Stichlänge	9 mm				
Fußhubhöhe	16 mm				
Materialart	mitteldicke und dicke Stoffe				
Maximale Nähgeschwindigkeit, Stiche/Minute	2 500	2 200	2 000	2 000	2 000
Motorleistung: AC-Servo	850 W				
Druckluft	–	✓	–	–	✓
Kantenabschneider	–	–	–	✓	–

| Zylindrische Steppstichmaschinen



Texi Ram C

Einzelnadel-
Zylindermaschine



MEHR ANSEHEN




TEXI RAM TN-C

Zweinadel-
Zylindermaschine mit
Dreifachtransport



MEHR ANSEHEN



Texi Ram C-A

Automatische
Einzelnadel-
Zylindermaschine



MEHR ANSEHEN



TEXI RAM C-B

Zylindermaschine mit
Bandeinfasser

MODELL	TEXI RAM C	TEXI RAM TN-C	TEXI RAM C-A	TEXI RAM C-B
Automatischer Fadenschneider	–	–	✓	–
Automatische Verriegelung	–	–	✓	–
Automatisches Fußheben	–	–	✓	–
Automatische Nadelpositionierung			✓	
Nadelanzahl	1	2 (abstand 8 mm)	1	1
Bandeinfasser	–	–	–	✓
Transportart	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport und schreitender Nähfuß)			
Nadelsystem	134 - 35			
Durchlasshöhe	25.5 cm			
Max. Stichlänge	9 mm			
Fußhubhöhe	16 mm			
Materialart	mitteldicke und dicke Stoffe			
Maximale Nähgeschwindigkeit	2 000 Stiche/Minute			
Motorleistung AC Servo 230 V	800 W			
Greifer	26 mm			
Druckluft	✓			

| Säulensteppmaschinen


texi®



MEHR ANSEHEN

Texi Ram TN-P

Zweinadel-Säulensteppstichmaschine




MEHR ANSEHEN

Texi Ram TN-P-A

Automatische Zweinadel-Säulensteppstichmaschine

MODELL	TEXI RAM TN-P	TEXI RAM TN-P-A	TEXI POST DD
Automatischer Fadenschneider	–	✓	✓
Automatische Verriegelung	✓	✓	✓
Automatisches Fußheben	–	✓	✓
Automatische Nadelpositionierung		✓	✓
Zwei Nadeln		✓	–
Transportart	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport und schreitender Nähfuß)		Ober- und Unterrolltransport
Nadelsystem	134 - 35		135 x 5
Säulenhöhe	16 cm		17 cm
Greifer	26 mm		21 mm
Max. Stichlänge	9 mm		4,5 mm
Fußhubhöhe	16 mm		8 mm
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung		✓	
Materialart	mitteldicke und dicke Stoffe		
Maximale Nähgeschwindigkeit	3 400 Stiche/Minute	2 000 Stiche/Minute	3 000 Stiche/Minute
Motorleistung AC Servo 230 V	800 W		750 W
Durchlasshöhe	35,5 cm		25,5 cm
Druckluft		✓	–



Texi Post DD

Säulenförmige Steppstichmaschine mit unterem und oberem Rollen- sowie Nadeltransport



MEHR ANSEHEN



| Nova-Serie: Polster-Steppnähmaschinen

texi®

Texi Nova-Serie – automatische Steppstichmaschinen zum Nähen von Polsterstoffen und Leder.

Die vollautomatischen Maschinen sind mit Dreifachtransport – Zahntransport, Nadeltransport und schreitendem Nähfuß – einem leistungsstarken Schrittmotor sowie einem großen, benutzerfreundlichen Touchscreen für einfache Bedienung ausgestattet.



Texi Nova 2609

Automatische Polster-Steppstichmaschine mit Einzelkopf. Große Spule 26 mm, Stichlänge 9 mm



Spule 26 mm




MEHR ANSEHEN

MODELL	TEXI NOVA 2609	TEXI NOVA 3212	TEXI NOVA TN 3212	TEXI NOVA P-OS 3212
High-Presser-System (Nakratzen)			✓	
Automatischer Fadenschneider	✓	✓	✓	–
Automatische Verriegelung			✓	
Automatisches Fußheben			✓	
Automatische Nadelpositionierung			✓	
Zwei Nadeln	–	–	✓	✓
Nadelabstand	–	–	12 mm	8 mm
Transportart	Dreifachtransport (Untertransport, Nadeltransport und schreitender Nähfuß)			
Nadelsystem	134 - 35			
Greifer-/Spulengröße	26 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Fußhubhöhe	16 mm			
Durchlasshöhe	35,1 cm	35,1 cm	35,1 cm	35,5 cm
Max. Stichlänge	9 mm	12 mm	12 mm	12 mm
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓			
Materialart	mitteldicke, dicke	grube, sehr dicke Stoffe		dicke
Maximale Nähgeschwindigkeit	3 400 Stiche/Minute			
Motorleistung AC Servo 230 V	800 W			



Texi Nova TN 3212

Automatische zweinadelige
Polster-Steppstichmaschine



MEHR ANSEHEN



Texi Nova 3212

Automatische einnadelige
Polster-Steppstichmaschine



MEHR ANSEHEN



Texi Nova P-OS 3212

Automatische säulenförmige Zweinadel-
Steppstichmaschine mit Zierstich



32 mm



MEHR ANSEHEN



| Walker-Serie Maschinen mit Nadeltransport und Zahntransport

Die Texi Walker-Serie umfasst Steppstichmaschinen für Polster- und Lederverarbeitung zum Nähen von dicken Materialien. Die Maschinen dieser Serie verfügen über einen Doppeltransport – Untertransport mit Zickzackverzahnung und schreitender Nähfuß sowie einen großen Greifer mit erhöhter Kapazität. Dadurch ermöglichen sie ein effizienteres Nähen von anspruchsvollen Materialien und Leder.





Spule 26 mm



MEHR ANSEHEN




TEXI WALKER 6F



Auto




MODELL	TEXI WALKER WF AUT
Automatischer Fadenschneider	✓
Automatische Verriegelung	✓
Anlaufstichregler	✓
Automatisches Fußheben	✓
Automatische Nadelpositionierung	✓
Transportart	Doppeltransport (Untertransport und schreitender Nähfuß)
Nadelsystem	135 x 5
Max. Stichlänge	10 mm
Durchlasshöhe	26,3 cm
Fußhubhöhe	6 - 13 mm
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓
Materialart	mitteldicke, dicke Stoffe
Maximale Nähgeschwindigkeit	2000 Stiche/Minute
Motorleistung	750 W



Dekorativstich

Er kann beliebig modifiziert werden, indem Länge und Anzahl der einzelnen Stiche in der Sequenz verändert werden.



NÄHAUTOMATEN

| Serie M6



ARBEITSBEREICH

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 SET
= 1 300 x 900 mm

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 200x90 SET
= 2 000 x 900 mm

| PARAMETER

MODELL	ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 SET	ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-V3 200x90 SET	 ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 SET	 ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 200x90 SET
Materialart	leichte, mitteldicke und dicke Stoffe			
Arbeitsbereich	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm
Greifer-/Spulengröße	26 mm			
Maximale Fadendicke	40			
Automatischer Fadenschneider	✓			
Fadensensor	✓			
Touchpanel	✓			
Maximale Nähgeschwindigkeit	3 000 Stiche/Minute			
Fußhubhöhe	16 mm			
Max. Stichlänge	12,7 mm			
Nadelsystem	135 x 5			
Stromversorgung	230 V			
Komplettausstattung	kompletna			
Motorleistung	550 W			
Laserleistung	–	–	130 W	130 W
Lasertyp	–	–	CO ₂	CO ₂
Fadenabweiser	✓			
Anlaufstichregler	✓			
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓			
Druckluft	✓			



MEHR ANSEHEN

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE



ARBEITSBEREICH

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 SET

= 1 300 x 900 mm



LASER

ZOJE ZJ-M6-S900H-SF-LK2-V3 200x90 SET

= 2 000 x 900 mm



LASER



Mehrzweckautomat für Bekleidungshersteller und die Textilindustrie. Die Maschine eignet sich für zahlreiche Produktionsprozesse – vom Einnähen von Reißverschlüssen, über das Nähen von Taschen, Patten, Aufnähen von Gürteln und Klettverschlüssen bis hin zur Herstellung von Steppjacken oder Polsterelementen, einschließlich der Automobilindustrie. Schablonen und Muster lassen sich flexibel an jedes Element anpassen. Im Standardumfang ist eine PC-Software enthalten, und die Maschine ist optional mit einem Laserschneidmodul erhältlich. Zu den automatischen Funktionen gehören: Fadenschneider, pneumatischer Fadenabweiser, Anlaufstichregler, Sicherheitsschalter sowie ein Fadensensor.

| Serie M3 – Automaten zum Nähen programmierbarer Muster mit großem Arbeitsbereich

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE



ARBEITSBEREICH

ZOJE ZJ-M3-S500-SF-V2 SET

= 1 000 x 500 mm

ZOJE ZJ-M3-S500-SF-LK2-V2 SET

= 800 x 500 mm



MEHR ANSEHEN



VorschauBild

PARAMETER



MODELL	ZOJE ZJ-M3-S500-SF-V2 SET	ZOJE ZJ-M3-S500-SF-LK2-V2 SET
Materialart	leichte, mitteldicke und dicke Stoffe	
Arbeitsbereich	1 000 x 500 mm	800 x 500 mm
Greifer-/Spulengröße	23 mm	
Maximale Fadendicke	40	
Automatischer Fadenschneider	✓	
Fadensensor	✓	
Touchpanel	✓	
Maximale Nähgeschwindigkeit	3 200 Stiche/Minute	
Fußhubhöhe	16 mm	
Max. Stichlänge	12,7 mm	
Nadelsystem	135 x 5	
Stromversorgung	230 V	
Zusammensetzung	Komplettausstattung	
Motorleistung	550 W	
Laserleistung	kein Laser	120 W
Lasertyp	kein Laser	CO ₂
Fadenabweiser	✓	
Anlaufstichregler	✓	
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓	
Druckluft	✓	

Steppstichmaschinen für wiederholende Muster mit einem Touchpanel, das das Bearbeiten und Steppen von Designs ermöglicht. Eignen sich für die Herstellung von Schuhen, Lederwaren (Portemonnaies, Taschen), Kinderwagen, Kissen, Overalls oder Jeans. Ermöglichen das Programmieren und Einnähen von Reißverschlüssen oder das Annähen von Hosentaschen.

Verfügbar in einer Version mit CO₂-Laser, der das Ausschneiden fertiger Elemente ermöglicht. Ideal für die Herstellung von MOLLE-Elementen (Modular Lightweight Load-bearing Equipment) sowie zum Nähen von Organismen und Etuis.

Automatische Funktionen:
Fußheben, Fadenschneider, Fadensensor, Fadenabweiser und Sicherheitsschalter.

Texi Free 360



Die automatische Nähmaschine verfügt über einen drehbaren Nähkopf sowie drei unabhängige Antriebe: für den Nähkopf, den Greifer und den Rahmen. Sie garantiert präzises Sticken der Stiche unabhängig von der Nährichtung und eliminiert das Risiko von Stichüberspringungen.

Zu den automatischen Funktionen gehören: Verriegelung, Fadenschneider, Fadenfänger, Fadensensor, Fußheben und Kopfheben.

ARBEITSBEREICH

TEXI FREE 360 LF 150X90 SET
= **1 500 x 900 mm**

TEXI FREE 360 XLF 250X130 SET
= **2 500 x 1 300 mm**

TEXI FREE 360 XXL 250X150 SET
= **2 500 x 1 500 mm**

360°
Drehbarer Nähkopf



MEHR ANSEHEN



Vorschaubild

PARAMETER

MODELL	FREE 360 LF 150X90 SET	FREE 360 XLF 250X130 SET	FREE 360 XXL 250X150 SET
Materialart	dicke und schwierige Stoffe		
Arbeitsbereich	1 500 x 900 mm	2 500 x 1300 mm	2 500 x 1500 mm
Greifer-/Spulengröße	26 mm		
Max. Fadendicke	20		
Kopfheben	50 mm		
Automatischer Fadenschneider	✓		
Fadensensor	✓		
Touchpanel	✓		
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓		
Max. Nähgeschwindigkeit	3 000 Stiche/Minute		
Fußhubhöhe	22 mm		
Max. Stichlänge	12,7 mm		
Nadelsystem	135 x 17		
Stromversorgung	230 V		
Drehbarer Nadelbaum (360 Grad)	✓		
Motorleistung	750 W		
Druckluft	✓		

Texi Free 360

2 500 x 1

Größtes Arbeitsfeld auf d



500 mm

tem Markt TEXI FREE 360



Texi CNC



MEHR ANSEHEN

Industrielle CNC-Maschine mit einem Arbeitsbereich von 250 × 120 cm, entwickelt für das serielle Nähen wiederholbarer Muster mit höchster Präzision. Es handelt sich um eine Steppstichmaschine mit direktem Servoantrieb und Trockenkopf-Technologie, die das Risiko von Ölflecken ausschließt. Ein großes 15"LCD-Touchpanel mit der Möglichkeit einer Fernverbindung zum Kundendienst ermöglicht das schnelle Bearbeiten und Speichern von Mustern, während fortschrittliche Automatikfunktionen für Effizienz, Wiederholgenauigkeit und höchste Stichqualität sorgen.



15-Zoll-Touchscreen (optional)

Das über Wi-Fi verbundene Bedienfeld ermöglicht die Fernwartung, während fortschrittliche Automatikfunktionen für Effizienz, Konsistenz und höchste Nähqualität sorgen.



ARBEITSBEREICH

TEXI CNC 250X120 SET
= 2 500 x 1 200 mm

TEXI CNC 200X90 SET
= 2 000 x 900 mm





SCHAU DIR DIE MASCHINE IN AKTION AN

HD *texi*®



ANWENDUNGEN

- Automobilindustrie: Autopolster, Innenausstattungs-elemente, Wohnmobilausstattung
- Individuelle Produktion großer Textilien: Bettdecken, Tagesdecken, Vorhänge, technische Textilien
- Möbelindustrie: Betten, Sofas, Sessel, Stühle, individuelle Innenraumgestaltung

MODELL	TEXI CNC 2500X120 SET	TEXI CNC 200X90 SET
Materialart	sehr dicke Materialien und Leder	
Arbeitsbereich	2 500 x 1 200 mm	2 500 x 1300 mm
Greifer-/Spulengröße	26 mm	
Maximale Fadendicke	20	
Automatischer Fadenschneider	✓	
Fadensensor	✓	
Touchscreen-Panel	✓	
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓	
Maximale Nähgeschwindigkeit	3000 Stiche pro Minute	
Fußhubhöhe	16 mm	
Maximale Stichlänge	12.7 mm	
Nadelsystem	134 x 35	
Stromversorgung	230 V	
Motorleistung	500 W	
Erforderliche Druckluft	✓	

| Serie M8



ARBEITSBEREICH

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-V2 SET
= **1 300 x 900 mm**

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-V2 200x90 SET
= **2 000 x 900 mm**

| PARAMETER

			 LASER	 LASER
MODELL	ZJ-M8-S900H-SF-V2 SET	ZJ-M8-S900H-SF-V2 200x90 SET	ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 SET	ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 200x90 SET
Materialart	leichte, mitteldicke und dicke Stoffe			
Arbeitsbereich	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm	1 300 x 900 mm	2 000 x 900 mm
Greifer-/Spulengröße	26 mm			
Maximale Fadendicke	40			
Automatischer Fadenschneider	✓			
Fadensensor	✓			
Touchscreen-Panel	✓			
Maximale Nähgeschwindigkeit	3 000 Stiche/Minute			
Fußhubhöhe	16 mm			
Max. Stichlänge	12,7 mm			
Nadelsystem	135 x 5			
Stromversorgung	230 V			
Sklad	Komplettausstattung			
Motorleistung	550 W			
Laserleistung	kein Laser		130 W	
Lasertyp	kein Laser		CO ₂	
Fadenabweiser	✓			
Anlaufstichregler	✓			
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung	✓			
Druckluft	✓			



MEHR ANSEHEN

ZOJE
ZOJE SEWING MACHINE



ARBEITSBEREICH

ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 SET
= 1 300 x 900 mm



ZOJE ZJ-M8-S900H-SF-LK2-V2 200X90 SET
= 2 000 x 900 mm



Automatische Nähmaschine zum Nähen programmierbarer Muster mit großem Arbeitsbereich. Erhältlich in einer Variante mit CO₂-Laser, der das Schneiden und Gravieren von Material ermöglicht, sowie mit einem um 360 Grad drehbaren Nadelhalter. Der drehbare Nadelhalter dieses Modells sorgt für einen perfekten Stich beim Nähen in mehrere Richtungen. Dies ist die ideale Lösung für Autopolsterer oder Unternehmen, die mit Leder arbeiten. Sie eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Näharbeiten und komplexe Muster mit Bögen und Kurven. Ausgestattet mit einem elektronischen System mit intuitivem LCD-Display, mit dem sich Hunderte von Nähmustern erstellen und verwalten lassen und denen individuelle, an verschiedene Materialien angepasste Parameter zugewiesen werden können. Zuverlässig beim Nähen verschiedener Stoff- und Lederarten, von leichten über mitteldicke bis hin zu dicken Materialien.


| Multifunktionsautomaten



TEXI SEP System – automatische, computergesteuerte Multifunktionsmaschine zum Nähen, Sticken und Perforieren von beschichteten Materialien und Leder. Die Maschine bietet umfassende Lösungen für die Möbel-, Bekleidungs-, Automobil-, Leder-, Verbundstoff-, Druck- und Werbebranche sowie für die Arbeit mit technischen Textilien. Die Maschine besteht aus drei statischen Köpfen – einem Steppkopf, einem Stickkopf und einem Perforierkopf. Das effiziente Arbeitsfeld hat die Abmessungen 1200 x 800 mm und ist mit einer LED-Lampe beleuchtet. Sie ist mit einer starken Klemme ausgestattet, die das Material während des Betriebs vor Verschiebungen schützt. Die automatische Schmierungsfunktion sorgt für eine kontinuierliche Ölzufuhr zu den wichtigsten Maschinenkomponenten. Das TEXI SEP System verfügt über einen Industriesauger, der Materialreste kontinuierlich absaugt.

Automatische Funktionen: Fadenschneiden, Fadenbruchsensor automatisches Fußheben Verriegelung automatischer Wechsel zwischen Nähen, Sticken und Perforieren.

| PARAMETER





ARBEITSBEREICH

TEXI SEP System
= 1 200 x 800 mm

PARAMETER

MODELL	TEXI SEP SYSTEM	TEXI SP SYSTEM	TEXI SP 360 SYSTEM
Arbeitsbereich		1 200 x 800 mm	
Greifer-/Spulengröße		26 mm	
Max. Fadendicke		20	
Nähen		✓	
Nähen: Anzahl der Nadeln		1	
Nähen: drehbarer Kopf	–	–	360°
Nähen: hebbbarer Kopf		50 mm	
Maximale Nähgeschwindigkeit	1 000 Stiche/Minute	1 000 Stiche/Minute	1 200 Stiche/Minute
Fußhubhöhe		18 mm	
Max. Stichlänge		12,7 mm	
Sticken	✓	–	–
Sticken: Anzahl der Nadeln	9	–	–
Maximale Stickgeschwindigkeit	850 Stiche/Minute	–	–
Perforation		✓	
Perforation: Anzahl der Messer		6	
Perforation: mögliche Messergrößen		0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm	
Maximale Perforationsgeschwindigkeit		800 Löcher/Minute	
Automatischer Fadenschneider		✓	
Fadensensor		✓	
Touchpanel		✓	
Stromversorgung		230 V lub 380 V	
Leistung	5,5 kW	5,1 kW	4,5 - 4,8 kW
Anlaufstichregler		✓	
LED-Arbeitsbereichbeleuchtung		✓	
Druckluft		✓	



Ewa Browarczyk
+48 500 179 995
e.browarczyk@strima.com



Małgorzata Marcinkowska
+48 506 104 272
m.marcinkowska@strima.com



Karol Ciborowski
+48 784 003 768
k.ciborowski@strima.com



Alena Narewska
+48 61 8950 924
a.narewska@strima.com



Łukasz Liszka
+ 48 506 104 486
l.liszka@strima.com



Julia Wicherek
+48 61 8950 933
j.wicherek@strima.com



www.strima.com