

 **texi**
FUTURE

4
lata gwarancji
Pytaj!



SZYJ PRZYSZŁOŚĆ


STEBNÓWKI 1-igłowe

transport dolny ząbkowy

str. 6



TRONIC 1F



TRONIC 5F



TRONIC 6F

transport podwójny
stopkowo - ząbkowy

str. 8



TEXI WALKER 6F

transport igłowy

str. 10



TEXI TRONIC 7F NF



TEXI TRONIC 7HF NF

STEBNÓWKI 2-igłowe

str. 12



TEXI TWIN 1F



TEXI TWIN 6HF

OWERLOKI

3-nitkowe

str. 14



TEXI TRE 1F



TEXI ORLO 1F

4 i 5-nitkowe

str. 16



TEXI QUATTRO 1F



TEXI CINQUE 1F



TEXI QUATTRO 3F

INTERLOKI

str. 18



TEXI TRECCIA 1F



TEXI TRECCIA-C 3F

RYGLÓWKI

str. 20



TEXI CATENACCIO 43F



TEXI CATENACCIO 65F

DZIURKARKI bieliźniane

str. 22



TEXI 781F



TEXI OF

DZIURKARKI odzieżowe

str. 23



TEXI QF

GUZIKARKI

str. 24




TEXI XF

| Legenda przemysłowych maszyn Texi


AUTO		automatyczne obcinanie nici
		automatyczne ryglowanie
		odrzutnik nici
		automat. podnoszenie stopki
		automat. pozycjonowanie igły
		kontroler ściegu początkowego
		transport dolny
		transport igłowy
		transport dolny z kroczącą stopką
		potrójny transport
		transport różnicowy
		transport dolny, górny rolkowy i igłowy
		system igieł
		roztaw igieł
		wyłączanie igły

	wysokość podnoszenia stopki
	oświetlenie pola pracy
	grubość szytego materiału L light lekkie M medium, średnie H heavy, ciężkie
	prędkość szycia
	rodzaj silnika AC 230 V
	zamknięty układ smarowania
	transport cnc
	rozmiar szpulki
	długość ściegu

	szerokość ściegu
	liczba wzorów
	rozmiar dziurki do guzika
	rozmiar klamry
	rozmiar noża
	system wielokrotnego cięcia
	rozmiar ryglowania
	średnica guzika
	przyszywanie guzików na słupku
	pole pracy

	przeskok ściegu (interwał)
	wysokość słupka
	obwód słupka
	liczba nici
	Ścieg dekoracyjny stebnowy - można go dowolnie modyfikować zmieniając długość i liczbę poszczególnych ściegów w sekwencji 

| Jak czytać kody serii Future



Przykład: **Texi Tronic 7 HF NF**

Texi	Tronic	7	H	F	NF
	MODEL	POZIOM AUTOMATYZACJI	RODZAJ SZITYCH MATERIAŁÓW	SERIA	RODZAJ TRANSPORTU
	TRONIC TWIN WALKER TRE QUATTRO CINQUE ORLO TRECCIA TRECCIA-C CATENACCIO X 781 O Q	1 bez automatyki (tylko pozycjonowanie igły) 3 podstawowa automatyka (obcinanie nici, podnoszenie stopki) 5 pełna automatyka, centralny system smarowania 6 pełna automatyka, zamknięty system smarowania, ścieg dekoracyjny 7 pełna automatyka, zamknięty system smarowania, ścieg dekoracyjny POLE PRACY 65 pole pracy 60 x 50 mm 43 pole pracy 40 x 30 mm	brak symbolu lekkie i średnie materiały H ciężkie materiały, duży chwytacz	F seria FUTURE	brak symbolu transport dolny ząbkowy NF transport igłowy

STEBNÓWKI

1-igłowe

- jedna igła
- transport dolny ząbkowy
- materiały lekkie i średnie

TEXI TRONIC 1F
TEXI TRONIC 5F
TEXI TRONIC 6F



DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW

TEXI TRONIC 6F

Automatyczna stebnówka jednoigłowa z powiększonym polem pracy, ściegiem do 6 mm i programowalnym ściegiem dekoracyjnym



TEXI TRONIC 1F

Stebnówka jednoigłowa z automatycznym pozycjonowaniem igły



TEXI TRONIC 5F

Automatyczna stebnówka jednoigłowa



	AUTO					ART AUTO		SYSTEM	MM	MM			CM			AC 230 V
TEXI TRONIC 1F	–	–	–	✓	–	–	✓	135 x 5	5	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	26,3	–	550 W
TEXI TRONIC 5F	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	135 x 5	5	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	26,3	–	550 W
TEXI TRONIC 6F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 x 5	6	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	30,5	✓	550 W

STEBNÓWKI

1-igłowe



- jedna igła
- transport podwójny stopkowo - ząbkowy
- pełna automatyka
- centralny system smarowania
- materiały średnie, ciężkie i skóry
- regulacja wysokości kroczenia stopki



DO ŚREDNICH I CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

TEXI WALKER 6F

Stebnówka automatyczna z transportem kroczącym, zaprojektowana do szycia materiałów średnich, ciężkich i skór. Idealna dla producentów mebli tapicerowanych, kaletników, producentów odzieży skórzanej oraz siedzeń samochodowych (automotive). Maszyna daje możliwość łatwej regulacji wysokości kroczenia stopek.




	AUTO																	
TEXI WALKER 6F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135x17	10	26	26,3	6-13	✓	M/H	2 800	750 W	-	

STEBNÓWKI

1-igłowe

- jedna igła
- transport igłowy
- pełna automatyka
- ścieg dekoracyjny
- zamknięty system smarowania



TEXI TRONIC 7F NF
TEXI TRONIC 7HF NF



DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW

TEXI TRONIC 7F NF

Automatyczna stębnówka
z transportem igłowym



DO ŚREDNICH I CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

TEXI TRONIC 7HF NF

Automatyczna stębnówka
z transportem igłowym



	AUTO							 SYSTEM	 5	 5,5-13	 21						
																	
TEXI TRONIC 7F NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 x 5	5	5,5-13	21	✓	L/M	4 500	26,3	✓	550 W
TEXI TRONIC 7HF NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 x 5	5	5,5-13	26	✓	M/H	4 000	26,3	✓	750 W

STEBNÓWKI

2-igłowe

- dwie igły
- transport igłowy
- wyłączane igły

TEXI TWIN 1F
TEXI TWIN 6HF



DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW

TEXI TWIN 1F

Stebnowka dwuigłowa z automatycznym pozycjonowaniem igieł



DO ŚREDNICH I CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

TEXI TWIN 6HF

Automatyczna stebnowka dwuigłowa z systemem automatycznego przełączania igieł podczas szycia narożników



	AUTO					ART AUTO		SYSTEM	MM	MM	MM	MM		CM			AC230V
TEXI TWIN 1F	-	-	-	✓	-	-	✓	135 x 5	5	7,0 - 10	21	✓	L/M	3 000	25,5	-	550 W
TEXI TWIN 6HF	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	135 x 5	6	7,0 - 10	28	✓	M/H	3 000	26,3	✓	750 W

OWERLOKI

3-nitkowe

- jedna igła
- transport dolny różnicowy
- zamknięty system smarowania
- materiały lekkie i średnie



TEXTI TRE 1F
TEXTI ORLO 1F

MASZyny DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW





TEXI TRE 1F

1-igłowy, 3-nitkowy overlok
z automatycznym pozycjonowaniem igły



TEXI ORLO 1F

Overlok 1-igłowy, 3 nitkowy, **mereżka**
z automatycznym pozycjonowaniem igły




	AUTO											
												
TEXI TRE 1F	✓	3	✓	B27	0,8 - 4,0	4,0	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
TEXI ORLO 1F	✓	3	✓	B27	0,8 - 4,0	1,5 - 3,0	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W

OWERLOKI


4-nitkowe
5-nitkowe

- dwie igły
- zamknięty system smarowania
- materiały lekkie i średnie

TEXI CINQUE 1F
TEXI QUATTRO 1F
TEXI QUATTRO 3F




TEXI CINQUE 1F




TEXI CINQUE 1F

Overlock 2-igłowy, 5-nitkowy
z automatycznym pozycjonowaniem igieł



TEXI QUATTRO 1F

Overlock 2-igłowy, 4-nitkowy
z automatycznym pozycjonowaniem igieł



TEXI QUATTRO 3F

Automatyczny overlok 2-igłowy, 4-nitkowy.
Automatyczne funkcje sterowane czujnikami



	AUTO						SYSTEM						 MM					 AC 230 V
																		
TEXI CINQUE 1F	—	—	—	✓	✓	2	B-27	3	5	0,8 - 4	8	5	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
TEXI QUATTRO 1F	—	—	—	✓	✓	2	B-27	2	4	0,8 - 4	—	6	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
TEXI QUATTRO 3F	✓	—	✓	✓	✓	2	B-27	2	4	0,8 - 4	—	6	6	✓	L/M	7 000	✓	550 W

INTERLOKI

- trzy igły
- zamknięty system smarowania



TEXI TRECCIA 1F
TEXI TRECCIA-C 3F



TEXI TRECCIA 1F

Interlok 3-igłowy o płaskim łożu z automatycznym pozycjonowaniem igieł

Kompletny zestaw pozwalający łatwo przebroić maszyną na lamowarkę



PŁASKIE ŁOŻE



TEXI TRECCIA-C 3F

Automatyczny interlok 3-igłowy o cylindrycznym łożu




CYLINDRYCZNE
ŁOŻE



	AUTO						SYSTEM					MM			CYLINDER-BED			AC 230V
TEXI TRECCIA 1F	-	-	-	✓	✓	3	UY128	1,2 - 4	5,6 / 6,4	5,6 / 6,4	5/4	5 - 7	✓	L/M	-	4 500	✓	550 W
TEXI TRECCIA-C 3F	✓	-	✓	✓	✓	3	UY128	1,2 - 4	5,6 / 6,4	5,6 / 6,4	5/4	5 - 7	✓	L/M	✓	4 500	✓	550 W


RYGLÓWKI

- pełna automatyka
 - transport cnc
 - zamknięty system smarownia
-
- ryglówki wyposażone są w klamry do guzików



TEXI CATENACCIO 43F
TEXI CATENACCIO 65HF






DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW

TEXI CATENACCIO 43F

Elektroniczna ryglówka
z maksymalnym polem pracy 40 x 30 mm

Klamry w zestawie:
12 x 2 mm, 20 x 3,5 mm, 27 x 5 mm, 40 x 30 mm

Klamra do guzików w zestawie



DO ŚREDNICH I CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

TEXI CATENACCIO 65HF

Elektroniczna ryglówka
z maksymalnym polem pracy 60 x 50 mm

Klamry w zestawie:
12 x 2 mm, 20 x 3,5 mm, 27 x 5 mm, 60 x 50 mm

Klamra do guzików w zestawie



	AUTO					 MM		 SYSTEM	 MM	 MM	 MM		 MM			 AC 230 V
																
TEXI CATENACCIO 43F	✓	✓	✓	✓	✓	40 x 30	✓	135 x 17	0,1-10	14 - 17	21	✓	L/M	3 000	✓	550 W
TEXI CATENACCIO 65HF	✓	✓	✓	✓	✓	60 x 50	✓	135 x 5	0,1-10	14 - 17	21	✓	M/H	2 700	✓	750 W

DZIURKARKI BIELIŹNIANE

- pełna automatyka
- zamknięty system smarowania



TEXI 781F

Automatyczna dziurkarka białozniana



TEXI OF

Komputerowa dziurkarka białozniana



	AUTO					 MM	 PATTERNS	 SYSTEM	 MULTI CUT	 MM		 L/M	 4 000		 AC 230V
															
TEXI 781F	✓	✓	✓	✓	–	30 x 5	1	135 x 5	–	12	✓	L/M	4 000	✓	550 W
TEXI OF	✓	✓	✓	✓	✓	30 x 5	30	135 x 5	✓	17	✓	L/M	4 200	✓	550 W

DZIURKARKI ODZIEŻOWE

- pełna automatyka
- transport cnc
- zamknięty system smarowania

TEXI QF

Komputerowa dziurkarka odzieżowa do dziurek z oczkiem



	AUTO														
															
TEXI QF	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	9	558	✓	12 - 16	✓	M/H	2 500	✓	550 W

GUZIKARKA

- pełna automatyka
- punktowy system smarowania




DO LEKKICH I ŚREDNICH MATERIAŁÓW

TEXI XF

Elektroniczna guzikarka do przyszywania guzików metodą krzyżową lub równoległą na łupku lub płasko



Dostępne wzory



Liczba ściegów: 8, 16, 32

	AUTO			 SYSTEM	 MM	 MM							 AC 230V
													
TEXI XF	✓	✓	✓	TQx1/TQx7	9	10 ~ 28	2,5 - 6,5	OPTION	✓	L/M	1 500	✓	550 W

| Standard Texi




KAŻDY ELEMENT MA ZNACZENIE



GŁOWICA

nowoczesne serce maszyny
z energooszczędnym i cichym silnikiem –
gwarantuje niezawodność i wysoką kulturę
pracy



BLAT

z wielowarstwowej sklejki, pokryty gładkim
laminatem, odpornym na uderzania i ścieranie.
Z miarką w calach i centymetrach i schowkiem
na szpulki i igły



PODSTAWA

z regulacją wysokości – solidna baza –
stabilne oparcie, wysoka nośność
i trwałość. W standardzie z gumowymi
nóżkami



KÓŁKA

(opcjonalne) wytrzymałe,
obrotowe kółka z hamulcem

| Kupuj bezpiecznie w Strimie



BOK



Justyna Radecka
61 8 950 927
shop@strima.com



Błażej Wytwer
61 8 950 922
shop@strima.com



Przemysław Zgoła
61 8 950 934
shop@strima.com



Piotr Chałupka
61 8 950 935
shop@strima.com



Małgorzata Krych
42 662 0 555
lodz@strima.com

INWESTYCJE

CENTRALA
606 436 021



Mirosław Zgoła
Dyrektor Sprzedaży Krajowej
• 25-letnie doświadczenie w Strima
• specjalista i audytor procesów krojenia

CENTRALA
451 000 282



Paulina Dobrowolska (CAD/CAM)
CAD Technolog Audaces
• 10-letnie doświadczenie w Strima
• specjalistka ds. systemów automatycznego przygotowania produkcji

KRAKÓW
601 444 605



Paweł Lipiński
Koordynator Sprzedaży i Logistyki
• 31-letnie doświadczenie w Strima
• specjalista i audytor procesów szycia, klejenia i prasowania

KATOWICE
606 825 648



Joanna Szczotka
CAD Technolog Audaces
• 18-letnie doświadczenie w Strima
• specjalistka ds. systemów automatycznego przygotowania produkcji

ŁÓDŹ
662 088 696



Aneta Kasperek
Specjalistka ds. sprzedaży
• 24-letnie doświadczenie w branży
• specjalista ds. konstrukcji form odzieży

FINANSOWANIE TO PODSTAWA

LEASING 103%



Przykładowa kalkulacja

Cena urządzenia	10 638 zł
Całkowity koszt leasingu	10 958 zł
Zapłacisz więcej o	320 zł
Miesięczna rata	251 zł

Nie inwestuj własnych środków.
Przez 3 lata za leasing zapłacisz
tylko **320 zł**

Kalkulacja pogładowa. Decyzję o przyznaniu leasingu oraz ostateczny kosztorys przedstawi leasingodawca EFL S.A. Ceny netto, należy doliczyć VAT.

STRIMA®
Technika Szycia od 1991

Strima Sp. z o.o. – Generalny Dystrybutor Texi

Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podg.
telefon 61 8 950 950
e-mail: shop@strima.com

