

 **texi**®

Culture of Sewing



KROJENIE	6
PRZEMYSŁOWE MASZyny DO SZYCIA	14
SPECJALISTYCZNE MASZyny	43
MASZyny DO HAFTOWANIA	56
AKCESORIA DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH	58
IGŁY DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH	64
IGŁY DO MASZYN DOMOWYCH	66
DOMOWE MASZyny DO SZYCIA	72
AKCESORIA DO MASZYN DOMOWYCH	98
PATCHWORK	114
PRASOWANIE	118
ETYKIETOWANIE	124



Culture of Sewing



TEXI to kompletne rozwiązanie dla pracowni modowych, tapicerskich i kaletniczych. Entuzjastom szycia oferujemy również nasze wsparcie i doradztwo. Portfolio produktów TEXI obejmuje przemysłowe i domowe maszyny do szycia, urządzenia do prasowania, metkowania i akcesoria krawieckie.

Marka TEXI powstała w 2011 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na energooszczędne, ciche i przyjazne dla użytkownika maszyny. Obecnie produkty TEXI są dystrybuowane w ponad 100 krajach na całym świecie. Jesteśmy częścią wielu ważnych wydarzeń modowych i promocyjnych takich jak Project Runway czy Forum Sztuki i Mody dla obiecujących talentów.



Krojenie

texi.Titanium Nożyczki

- ✓ Powierzchnia ostrzy utwardzona tytanem
- ✓ Maksymalna odporność
- ✓ Dożywotnia gwarancja
- ✓ Miękki uchwyt



TI500

Obcinaczki do nitok 5"
(12 cm) z tytanowanymi
ostrzami



TI700

Nożyczki krawieckie
7" (18 cm) z tytanowanymi
ostrzami



TI914

Nożyce krawieckie 9 1/4"
(23,5 cm) z tytanowanymi
ostrzami



TI613 CRAFT

Nożyczki tapicerskie 6 1/3"
(16 cm) z tytanowanymi
ostrzami



TI514

Nożyczki hafciarskie
hobbystyczno -
rzemieślnicze 5 1/4" (13 cm)
z tytanowanymi ostrzami



TI814

Nożyce krawieckie 8 1/4"
(21 cm) z tytanowanymi
ostrzami



TIDUO850

Ti 514 + Ti 814
Zestaw: nożyce krawieckie
8 1/4" (21 cm) + nożyczki
hobbystyczno - rzemieślnicze
5 1/4" (13 cm)



Miękki uchwyt

texi Titanium



CENA I INFO



KROJENIE

texi. Noże krążkowe

TEXI ZORRO 100

Nóż tarczowy
z silnikiem AC Servo



27 MM



CENA I INFO

- średnica ostrza 100 mm
- bezobsługowy silnik AC Servo
- 5-stopniowa regulacja prędkości:
800, 950, 1100, 1250, 1400
- wysokość cięcia 27 mm
- lampa LED
- cicha praca
- lekki 1,3 kg



LED



TEXI PROTECTIVE GLOVE

Rękawica ochronna
uniwersalna 5-palcowa



CENA I INFO



TEXI ZORRO 110 FREE

Nóż tarczowy **bezbprzewodowy**
z silnikiem DC Servo



AKUMULATOR




32 MM



CENA I INFO

- średnica ostrza 110 mm
- bezobsługowy silnik DC Servo
- 5-stopniowa regulacja prędkości:
800, 950, 1100, 1250, 1400
- wysokość cięcia 32 mm
- lampa LED
- cicha praca
- lekki 1,5 kg



Rozmiar		Kolor	A	B	C
XXS	●	granatowy	200 mm	110 mm	80 mm
XS	●	zielony	220 mm	110 mm	85 mm
S	○	biały	230 mm	120 mm	85 mm
M	●	czerwony	240 mm	125 mm	90 mm
L	●	niebieski	250 mm	130 mm	90 mm
XL	●	pomarańczowy	250 mm	130 mm	95 mm

Maszyny do cięcia

TEXI SIRIUS-P 1390

Ploter CO₂ do cięcia i grawerowania. Urządzenie laserowe do cięcia i znakowania tkanin, drewna, tworzyw sztucznych, plexi, gumy, szkła i ceramiki.



CENA I INFO



Moc lasera CO2	130 W
Pole pracy	1300 x 900 mm
Soczewka standardowa	2"
Prędkość cięcia	0 - 600 mm/sek.
Prędkość grawerowania	0 - 1060 mm/sek.
Dokładność pozycjonowania	+/- 0,05 mm
Chłodzenie	Wodne
System wyciągu dymu	Turbina
Typ stołu	Plaster miodu oraz żebrowy
Regulacja wysokości stołu	Elektroniczna
Panel sterowania	3" panel LCD Silniki: AC SERVO
Obsługa plików	PLT, AI, DXF, DST, BMP, JPG, itp.
Dodatkowe opcje	Przystawka rotacyjna, soczewka 3" (do cięcia grubszych materiałów)

TEXI XYZ 2517


Nowoczesny jednowarstwowy cutter przeznaczony do automatycznego rozkroju tkanin, materiałów syntetycznych, tkanin technicznych, skór, sztucznych skór oraz innych materiałów.



CENA I INFO




Pole pracy	2 500 x 1 700 mm
Wymiary urządzenia	3 350 x 2 550 mm
Minimalna szerokość drzwi przez które urządzenie może zostać zainstalowane w fabryce	2 600 mm z mostem / 2 150 mm bez mostu
Szerokość i długość podajnika materiału z silnikami	2 170 mm / 1 100 mm
Całkowita długość urządzenia wraz z zainstalowanym podajnikiem	5 520 mm + 600 mm komputer / minimum 6m
Maksymalna prędkość cięcia	1500 mm/s
Dokładność cięcia	do 0,1 mm
Maksymalna grubość cięcia	do 50 mm
Silniki	AC Servo
Moc turbiny	7,5 kW
Całkowita moc urządzenia	9 kW
Zasilanie urządzenia	400 V, 3 fazy
Oprogramowanie w języku	angielskim
Obsługa plików	PLT/HPGL, DXF, PDF



Akcesoria do cuttera

TEXI XYZ 2517 TABLE


Stół odbiorczy pozwala na ciągłą pracę cuttera – bez przestojów na zdejmowanie wyciętych elementów. Operator zyskuje dodatkową przestrzeń roboczą, przejmowanie i sortowanie materiału przebiega płynnie bez przerywania pracy cuttera.



Stół odbiorczy:

TEXI XYZ 2517 TABLE 1500MM – zwiększa wydajność do 20%

TEXI XYZ 2517 TABLE 2500MM – zwiększa wydajność do 30%



TEXI FLOW

Automatyczny podajnik

- max. średnica belki materiału 400 mm
- max. szer. belki materiału 1800 mm
- dokładność korekcji 5 mm
- maksymalne obciążenie łożyska 80 kg
- max. prędkość przesuwu 350 mm/s

Czujnik położenia krawędzi – dzięki automatycznej korekcji prowadzenia nie musisz martwić się o utrzymanie krawędzi cięcia

Szybki sposób zmiany belki – pierwsze urządzenie z tak szybkim i intuicyjnym systemem zmiany wałka z materiałem



CENA I INFO



TEXI XYZ 2517 CBC

Urządzenie czyszczące matę podciśnieniową. Utrzymuje pas transportowy w czystości, co pozwala skrócić czas prac serwisowych do minimum. Mniej pracy dla pracowników i większa wydajność. Nawet podczas pracy z trudnymi materiałami pozostałości włókien i zanieczyszczenia po cięciu są minimalne, co jest szczególnie istotne przy zmianie kolorów materiału.



CENA I INFO




Ikony maszyn do szycia *texi*

AUTO		AUTOMATYCZNE OBCINANIE NICI		SYSTEM IGIEŁ
		AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE		ROZSTAW IGIEŁ
		ODRZUTNIK NICI		WYŁĄCZANIE IGŁY
		AUTOMATYCZNE PODNOŻENIE STOPKI		WYSOKOŚĆ PODNOŻENIA STOPKI
		AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE IGŁY		OŚWIETLENIE POLA PRACY
		KONTROLER ŚCIEGU POCZĄTKOWEGO		GRUBOŚĆ SZYTEGO MATERIAŁU
		TRANSPORT DOLNY		PRĘDKOŚĆ SZYCIA
		TRANSPORT IGŁOWY		RODZAJ SILNIKA
		TRANSPORT DOLNY Z KROCZĄCĄ STOPKĄ		ZAMKNIĘTY UKŁAD SMAROWANIA
		POTRÓJNY TRANSPORT		TRANSPORT CNC
		TRANSPORT RÓŻNICOWY		ROZMIAR SZPULKI
		TRANSPORT DOLNY, GÓRNY ROLKOWY I IGŁOWY		

	DŁUGOŚĆ ŚCIEGU
	
	
	
	
	
	SZEROKOŚĆ ŚCIEGU
	
	
	ŚCIEG DEKORACYJNY
	LICZBA WZORÓW
	

	ROZMIAR DZIURKI DO GUZIKA
	ROZMIAR KLAMRY
	ROZMIAR NOŻA
	SYSTEM WIELOKROTNEGO CIĘCIA
	ROZMIAR RYGLOWANIA
	ŚREDNICA GUZIKA
	PRZYSZYWANIE GUZIKÓW NA ŚŁUPKU
	POLE PRACY
	PRZESKOK ŚCIEGU (INTERWAŁ)
	WYSOKOŚĆ ŚŁUPKA
	OBWÓD ŚŁUPKA
	LICZBA NICI



KAŻDY ELEMENT



GŁOWICA


nowoczesne serce maszyny
z energooszczędnym i cichym
silnikiem – gwarantuje
niezawodność i wysoką
kulturę pracy



BLAT

z wielowarstwowej sklejki, pokryty gładkim
laminatem, odpornym na uderzenia i ścieranie.
Z miarką w calach i centymetrach i schowkiem
na szpulki i igły





MA ZNACZENIE



PODSTAWA

z regulacją wysokości – solidna baza – stabilne oparcie, wysoka nośność i trwałość. W standardzie z gumowymi nóżkami



Lekkie
maszyny



Ciężkie
maszyny



KÓŁKA

(opcjonalne) wytrzymałe, obrotowe kółka z hamulcem





NIEZAWODNOŚĆ NA LATA

Texi Future to niezawodność na lata. Gwarantujemy!

Przemysłowe maszyny Texi Future są dostępne z pełnym pakietem gwarancyjnym skrojonym na miarę. Wybierz najlepszą opcję, ciesz się bezpieczeństwem i serwisem gwarancyjnym nawet przez 4 lata.

Wybierając Texi Future możesz wybrać tylko dobrze, albo lepiej.

Jak czytać kody serii F

Przykład:

TEXI

TRONIC

MODEL

TRONIC

TWIN

WALKER

TRE – 3 nici

QUATTRO – 4 nici

CINQUE – 5 nici

ORLO – 3-nici, mereżka

TRECCIA

TRECCIA-C


CATENACCIO

X

781

0

Q



WYDŁUŻ GWARANCJĘ

DO 4 lat



7

POZIOM AUTOMATYZACJI

1 bez automatyki (tylko pozycjonowanie igły)

3 podstawowa automatyka (obcinanie nici, podnoszenie stopki)

5 pełna automatyka, otwarta miska olejowa

6 pełna automatyka, zamknięty obieg smarowania, ścieg dekoracyjny

7 pełna automatyka, zamknięty obieg smarowania, ścieg dekoracyjny

H

RODZAJ SZYTYCH MATERIAŁÓW

brak symbolu
lekkie
i średnie materiały

H
ciężkie materiały,
duży chwytacz

POLE PRACY

65 pole pracy 60 x 50 mm

43 pole pracy 40 x 30 mm

F

SERIA

F
seria
FUTURE

NF

RODZAJ TRANSPORTU

brak symbolu
transport dolny
ząbkowy

NF
transport igłowy

texi Stebnówki jednoigłowe



TRANSPORT
DOLNY
ZĄBKOWY



TEXI TRONIC 1F

TEXI TRONIC 5F

TEXI TRONIC 6F

AUTO



ART
AUTO



-

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



TEXI TRONIC 1F

Stebnówka jednoigłowa z automatycznym pozycjonowaniem igły



CENA I INFO

TEXI TRONIC 5F

Automatyczna stebnówka jednoigłowa



CENA I INFO



TEXI TRONIC 6F

Automatyczna stebnówka jednoigłowa z powiększonym polem pracy, ściegiem do 6 mm i programowalnym ściegiem dekoracyjnym



CENA I INFO

SYSTEM	MM	MM				CM		
135 x 5	5	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	26,3	-	550 W
135 x 5	5	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	26,3	-	550 W
135 x 5	6	5,5 - 13	✓	L/M	5 000	30,5	✓	550 W

texi Stebnówki z transportem igłowym



TRANSPORT
IGŁOWY



	AUTO					ART AUTO		
								SYSTEM
TEXI TRONIC 7F NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 x 5
TEXI TRONIC 7HF NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 x 5



ART
— • — • —
AUTO



TEXI TRONIC 7F NF

Automatyczna stebnowka
– lekkie i średnie materiały



CENA I INFO

TEXI TRONIC 7HF NF

Automatyczna stebnowka
– ciężkie materiały



26 MM



CENA I INFO

 MM	 MM	 MM				 CM		 AC 230V
5	5,5-13	21	✓	L/M	4 500	26,3	✓	550 W
5	5,5-13	26	✓	M/H	4 000	26,3	✓	750 W

texi Stebnówki dwuigłowe



DWIE IGŁY



PODAJNIK
IGŁOWY



AUTO



TEXI TWIN 1F



-



-



-



✓



-



-



✓



SYSTEM

135 x 5

TEXI TWIN 6HF

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

135 x 5

TEXI TWIN 1F

Stebnówka dwuigłowa z automatycznym pozycjonowaniem igieł
do lekkich i średnich materiałów



CENA I INFO



TEXI TWIN 6HF


Automatyczna stebnówka dwuigłowa do ciężkich materiałów



CENA I INFO



28 MM



 MM	 MM	 MM				 CM		 AC 230V
5	7,0 - 10	21	✓	L/M	3 000	25,5	-	550 W
6	7,0 - 10	28	✓	M/H	3 000	26,3	✓	750 W

texi® Owerloki 3-nitkowe




	AUTO 			 SYSTEM			 MM					 AC 230 V
TEXI TRE 1F	✓	3	✓	B27	0,8-4	4,0	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
TEXI ORLO 1F	✓	3	✓	B27	0,8-4	1,5 - 3,0	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W

TEXI TRE 1F

1-igłowy, 3-nitkowy overlok z automatycznym pozycjonowaniem igły



CENA I INFO




TEXI ORLO 1F

Overlok 1-igłowy, 3 nitkowy, merezka z automatycznym pozycjonowaniem igły



CENA I INFO




texi Overloki 4 i 5-nitkowe

TEXI CINQUE 1F

Overlock 2-igłowy, 5-nitkowy
z automatycznym
pozycjonowaniem igły



CENA I INFO



AUTO



SYSTEM



MM

TEXI QUATTRO 1F

-

-

-

✓

✓

2

B-27

2

TEXI CINQUE 1F

-

-

-

✓

✓

2

B-27

3

TEXI QUATTRO 3F

✓

-

✓

✓

✓

2

B-27


2

TEXI QUATTRO 1F

Overlock 2-igłowy, 4-nitkowy
z automatycznym pozycjonowaniem igły



CENA I INFO




TEXI QUATTRO 3F

Overlock 2-igłowy, 4-nitkowy z automatycznym obcinaniem nici,
podnoszeniem stopki i pozycjonowaniem igieł



CENA I INFO



				 MM					 AC 230 V
4	0,8 - 4	—	6	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
5	0,8 - 4	8	5	6	✓	L/M	6 000	✓	550 W
4	0,8 - 4	—	6	6	✓	L/M	7 000	✓	550 W



TEXI TRECCIA 1F

TEXI TRECCIA-C 3F

AUTO



3

UY128

1,2 - 4

5,6 / 6,4

3

UY128

1,2 - 4

5,6 / 6,4

TEXI TRECCIA 1F

Interlok 3-igłowy o płaskim łożu z automatycznym pozycjonowaniem igieł



PŁASKIE ŁOŻE



CENA I INFO

W komplecie zestaw pozwalający łatwo przebroić maszyną na lamowarkę



TEXI TRECCIA-C 3F

Automatyczny interlok 3-igłowy o cylindrycznym łożu z automatycznym obcinaniem nici i podnoszeniem stopki



CYLINDRYCZNE
ŁOŻE



CENA I INFO




5/6 / 6,4	5/4	1.6~4.2 mm	5 - 7	✓	L/M	-	4 500	✓	550 W
5/6 / 6,4	5/4	1.6~4.2 mm	5 - 7	✓	L/M	✓	4 500	✓	550 W

texi Ryglówki



Ryglówki wyposażone
w kłamry
do guzików



TEXI CATENACCIO 43F

TEXI CATENACCIO 65HF

AUTO



✓

✓

✓

✓

✓

40 x 30

✓

✓

✓

✓

✓

✓

60 x 50

✓

TEXI CATENACCIO 43F

Elektroniczna ryglówka
z polem pracy 40 x 30 mm

Klamry w zestawie:
12 x 2 mm, 20 x 3,5 mm,
27 x 5 mm, 40 x 30 mm

+

Klamra do guzików



CENA I INFO



TEXI CATENACCIO 65HF

Elektroniczna ryglówka
z polem pracy 60 x 50 mm

Klamry w zestawie:
12 x 2 mm, 20 x 3,5 mm,
27 x 5 mm, 60 x 50 mm

+

Klamra do guzików



CENA I INFO



SYSTEM	MM	MM	MM					AC 230V
135x17	0,1-10	14 - 17	21	✓	L/M	3 000	✓	550 W
135x5	0,1-10	14 - 17	21	✓	M/H	2 700	✓	750 W

texi® Guzikarka

TEXI XF

Elektroniczna guzikarka do przyszywania guzików metodą krzyżową lub równoległą na łupku lub na płasko




CENA I INFO



Dostępne wzory



Liczba ściegów: 8, 16, 32



AUTO

  													
✓	✓	✓	✓	TQx1/TQX7	9	10~28	2,5-6,5	OPTION	✓	L/M	1 500	✓	550 W

TEXI ZIGGY

Zygzak elektroniczny
z automatycznymi
funkcjami



CENA | INFO



Podstawowe ściegi



AUTO



✓ ✓ ✓ ✓ ✓

135 y 5

29

114

50

100

6

1

I/M

5 000

550 W

www.strima.com

texi Dziurkarki odzieżowe



TEXI QF


Komputerowa dziurkarka odzieżowa do dziurek z oczkiem



CENA I INFO

	AUTO						
							
							
TEXI QF	✓	✓	✓	✓	✓	30 x 5	30
TEXI 781F	✓	✓	✓	✓	✓	30 x 5	1
TEXI QF	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	9

texi® Dziurkarki bieliżniane



Texi OF



TEXI 781F

Automatyczna
dziurkarka bieliżniana



CENA I INFO



TEXI OF

Komputerowa
dziurkarka bieliżniana



CENA I INFO

SYSTEM	MULTI CUT	MM					AC 230 V
135x5	✓	17	✓	L/M	4 200	✓	550 W
135x5	✓	12	✓	L/M	4 000	✓	550 W
558	✓	12 - 16	✓	M/H	2 500	✓	550 W

TEXI ACCURA


Podszycarka do ściegu jednostronnie krytego, do lekkich i średnich materiałów



CENA I INFO



TEXI COMPACTA



3.0 - 8.0



1:1/1:2

TEXI ACCURA

3.0 - 8.0

1:1/1:2

TEXI COMPACTA

Przenośna podszywarka do ścięgu jednostronnie krytego, do lekkich i średnich materiałów



**MASZYNA
PRZENOŚNA**



30 cm



SYSTEM



AC SERVO
230 V

2140 TP

1 200

90 W

2140 TP

2 500

550 W



CENA I INFO

TEXI SEP SYSTEM

Maszyna wielofunkcyjna do szycia, haftowania i perforowania materiałów powlekanych i skór




CENA I INFO



POLE PRACY

TEXI SEP System
= 1 200 x 800 mm



MODEL	TEXI SEP SYSTEM	TEXI SP SYSTEM	TEXI SP 360 SYSTEM
Pole pracy	1 200 x 800 mm		
Wielkość chwytacza/szpulki	XXL / 26 mm		
Maks. grubość nici	20		
Szycie	✓		
Szycie: liczba igieł	1		
Szycie: rotacyjna głowica	–	–	✓ 360°
Szycie: podnosząca głowica	✓ 50 mm		
Maksymalna prędkość szycia	1 000 ściegów/min	1 000 ściegów/min	1 200 ściegów/min
Wysokość podnoszenia stopki	18 mm		
Maks. długość ściegu	12,7 mm		
Haftowanie	✓	–	–
Liczba igieł	9	–	–
Maksymalna prędkość haftu	850 ściegów/min	–	–
Perforacja	✓		
Perforacja: liczba noży	6		
Perforacja: możliwe rozmiary noży	0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm		
Maksymalna prędkość perforacji	800 otworów/min		
Automatyczne obcinanie nici	✓		
Czujnik zerwanej nici	✓		
Panel dotykowy	✓		
Zasilanie	230 V lub 380 V		
Moc	5,5 kW	5,1 kW	4,5 - 4,8 kW
Kontroler ściegu początkowego	✓		
Oświetlenie pola pracy LED	✓		
Sprężone powietrze	✓		

TEXI PERFO DUO


Maszyna do perforowania, sterowana komputerowo, to kluczowe narzędzie dla producentów mebli, tapicerki samochodowej oraz branży odzieżowej.



POLE PRACY

TEXI PERFO DUO

≈ 1 200 x 800 mm



MODEL	TEXI PERFO 1200x800 DUO	TEXI PERFO 900x600 DUO
Pole pracy	2 x 1200 x 800 mm	2 x 900 x 600 mm
Perforacja	✓	
Perforacja: liczba noży	6	
Perforacja: możliwe rozmiary noży	0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm	
Maksymalna prędkość perforacji	1 200 otworów/min	
Panel dotykowy	✓	
Zasilanie	230 V	
Moc	3 kW	
Kontroler ściegu początkowego	✓	
Oświetlenie pola pracy LED	✓	
Sprężone powietrze	✓	



TEXI FREE 360

Automatyczna maszyna do szycia programowanych wzorów z dużym polem pracy z precyzyjną, obrotową głowicą szyjącą oraz trzema niezależnymi napędami: głowicy, chwytacza i ramy.



CENA I INFO

POLE PRACY

TEXI FREE 360 LF 150X90 SET

= 1 500 x 900 mm

TEXI FREE 360 XLF 250X130 SET

= 2 500 x 1 300 mm

TEXI FREE 360 XXL 250X150 SET

= 2 500 x 1 500 mm



DUŻE POLE
PRACY



MODEL	FREE 360 LF 150X90 SET	FREE 360 XLF 250X130 SET	FREE 360 XXL 250X150 SET
Rodzaj szyciego materiału	Grube i trudne		
Pole pracy	1 500 x 900 mm	2 500 x 1300 mm	2 500 x 1500 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	XXL / 26 mm		
Maks. grubość nici	20		
Automat. obcinanie nici	✓		
Czujnik zerwanej nici	✓		
Panel dotykowy	✓		
Oświetlenie pola pracy LED	✓		
Maks. prędkość szycia	3 000 ściegów/min		
Wysokość podnoszenia stopki	22 mm		
Maks. długość ściegu	12,7 mm		
System igieł	135 x 17		
Zasilanie	230 V		
Obrotowa igielnica 360 stopni	✓		
Moc silnika	750 W		
Sprężone powietrze	✓		

TEXI CNC 250X120

Przemysłowa maszyna CNC do seryjnego szycia powtarzalnych wzorów. Wyposażona w bezpośredni napęd servo oraz technologię suchej głowicy eliminującą ryzyko płam olejowych. Maszyna do pracy w branży automotive, meblowej oraz przy realizacji dużych elementów tekstylnych.





15" panel dotykowy – opcja

Panel z możliwością zdalnego serwisu oraz zaawansowane funkcje automatyczne gwarantują wydajność, powtarzalność i najwyższą jakość ściegów.



MODEL	TEXI CNC 250X120
Rodzaj szytego materiału	Grube i trudne
Pole pracy	2500 x 1200 mm
Wielkość chwytacza/szpulki	XXL / 26 mm
Maks. grubość nici	20
Automat. obcinanie nici	✓
Czujnik zerwanej nici	✓
Panel dotykowy	✓

Oświetlenie pola pracy LED	✓
Maks. prędkość szycia	3 000 ściegów/min
Wysokość podnoszenia stopki	16 mm
Maks. długość ściegu	12,7 mm
System igieł	134 x 35
Zasilanie	230 V
Moc silnika	500 W
Sprężone powietrze	wymagane



TEXI WALKER 6F



SYSTEM

135x5

TEXI WALKER 6F

Stebnowka automatyczna z transportem kroczącym, do szycia skór. Idealna dla producentów mebli tapicerowanych, kaletników, producentów odzieży skórzanej oraz siedzeń samochodowych (automotive). Maszyna daje możliwość łatwej regulacji wysokości kroczenia stopek.



26 MM



CENA I INFO



SPECJALISTYCZNE MASZYNY

 MM	 MM	 CM	 MM					 AC230 V
10	26	26,3	6-13	✓	M/H	2 800	✓	750 W




texi HD 8

HD *texi*® Seria HD 8

Automatyczna stebnówka tapicerska i kaletnicza z potrójnym transportem (dolny, igłowy i górny stopkowy) i dużą szpulka 32 mm

High Presser System



Ekran dotykowy



TEXI HD 8-32

Automatyczna stebnówka tapicerska i kaletnicza



CENA I INFO



TEXI HD 8-26

Automatyczna stebnówka tapicerska i kaletnicza



CENA I INFO



AUTO



SYSTEM



MM



MM



MM



AC SERVO 230 V

TEXI HD 8-26

✓ ✓ ✓ ✓

✓

134 x 35

9

20

✓

M/H

26

3 000

750 W

TEXI HD 8-32

✓ ✓ ✓ ✓

✓

134 x 35

9

20

✓

M/H

32

3 000

750 W

1212 **texi**® Seria RAM



TEXI RAM B-T

Stebnówka z odkrawiaczem krawędziowym i urządzeniem wiążącym



CENA I INFO



TEXI RAM R-A

stebnówka z funkcją marszczenia, z mechanizmem różnicowym do szwów marszczonych



CENA I INFO

TEXI RAM TN

Stebnówka dwuigłowa



DWUIGŁOWA



CENA I INFO

		AUTO				 PODWÓJNA	 MM	
TEXI RAM		-	-	-	✓	-	-	✓
TEXI RAM A		✓	✓	✓	✓	-	-	✓
TEXI RAM TN		-	-	-	✓	✓	12	✓
TEXI RAM B-T		-	-	-	✓	-	-	✓
TEXI RAM R-A		✓	✓	✓	✓	-	-	✓
TEXI RAM L-A		✓	✓	✓	✓	-	-	✓
TEXI RAM TN-L-A		✓	✓	✓	✓	✓	12	✓



TEXTI RAM

Stebnówka jednoigłowa



CENA I INFO



TEXTI RAM A

Automatyczna stebnówka jednoigłowa



CENA I INFO



TEXTI RAM L-A

Stebnówka jednoigłowa z powiększonym obszarem roboczym



CENA I INFO

TEXTI RAM TN-L-A

Stebnówka dwuigłowa z powiększonym obszarem roboczym



CENA I INFO



DWUIGŁOWA



POLE PRACY
63,5 CM

 SYSTEM	 CM	 MM	 MM	 MM			 AC SERVO 230 V
134 - 35	25,5	28	9	16	M/H	2 500	800 W
134 - 35	33,5	28	9	16	M/H	2 500	800 W
134 - 35	25,5	28	9	16	M/H	2 000	800 W
134 - 35	25,5	28	9	16	M/H	2 000	800 W
134 - 35	25,5	28	9	16	M/H	2 000	800 W
134 - 35	63,5	28	9	16	M/H	2 000	800 W
134 - 35	63,5	28	9	16	M/H	2 000	800 W



DWUIGŁOWA

TEXI RAM TN-P

Dwuigłowa stebnówka słupkowa



CENA I INFO



DWUIGŁOWA

TEXI RAM TN-P-A

Automatyczna dwuigłowa stebnówka słupkowa



CENA I INFO

	AUTO																		
					PODWÓJNA	SYSTEM	CM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
TEXI RAM TN-P	-	✓	✓	✓	✓	✓	134 - 35	16	26	9	16	✓	M/H	2 000	800 W				
TEXI RAM TN-P-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	134 - 35	16	26	9	16	✓	M/H	2 000	800 W				



TEXI RAM C

Stebnówka cylindryczna, jednoigłowa



CENA I INFO



TEXI RAM C-A

Automatyczna stebnówka cylindryczna, jednoigłowa



CENA I INFO


	AUTO												
					SYSTEM	CM	MM	MM	CYLINDER-BED	M/H	2 500	800 W	
TEXI RAM C	-	-	-	✓	✓	134 - 35	25,5	9	16	✓	M/H	2 500	800 W
TEXI RAM C-A	✓	✓	✓	✓	✓	134 - 35	25,5	9	16	✓	M/H	2 500	800 W

TEXI POST DD PREMIUM

Stebnówka słupkowa
z transportem dolnym i górnym
rolkowym oraz igłowym



CENA I INFO



SPECJALISTYCZNE MASZYNY

AUTO														
✓	✓	-	✓	✓	✓	135 x 5	17	21 mm	4.5	8	✓	M/H	3 000	750 W

TEXI NOVA P-OS 3212

Automatyczna słupkowa stebnowka
dwiugłowa ze ścięciem ozdobnym



CENA I INFO



16



DWUIGŁOWA

		AUTO				 PODWOJNA	 MM	
TEXI NOVA 2609		✓	✓	✓	✓	-	-	✓
TEXI NOVA 3212		✓	✓	✓	✓	-	-	✓
TEXI NOVA TN 3212		✓	✓	✓	✓	✓	12	✓
TEXI NOVA P-OS 3212		-	✓	✓	✓	✓	8	✓

TEXI NOVA 2609

Automatyczna stebnowka tapicerska jednoigłowa. Duża szpulka 26 mm



CENA I INFO



SZPULKA XXL



DWUIGŁOWA

TEXI NOVA 3212

Automatyczna jednoigłowa stebnowka tapicerska

Duża szpulka 32 mm



CENA I INFO

TEXI NOVA TN 3212

Automatyczna dwuigłowa stebnowka tapicerska

Duża szpulka 32 mm



CENA I INFO

SYSTEM	MM	MM	CM	MM				AC SERVO 230 V
134 - 35	26	16	35,1	9	✓	M/H	3 400	800 W
134 - 35	32	16	35,1	12	✓	H/XH	3 400	800 W
134 - 35	32	16	35,1	12	✓	H/XH	3 400	800 W
134 - 35	32	16	35,5	12	✓	H	800	800 W



TEXI 1501 XL TS

Kompaktowa hafciarka
przemysłowa **15-igłowa**

- Maksymalne pole haftu
600 x 400 mm
- Prędkość szycia
1,000 ściegów/min
- Ekran dotykowy,
połączenie WiFi
- 11 tamborków
(6 rozmiarów)
- Czapki, haft płaski i inne



CENA I INFO



TEXI IRIS 12 HOOP

Tamborek prostokątny
do haftowania na
grubych materiałach,
300 x 200 mm




CENA I INFO

TEXI IRIS 12 TABLE

Stolik stabilizujący
ułatwia haftowanie
większych powierzchni



CENA I INFO



TEXI IRIS 12

Kompaktowa hafciarka
przemysłowa **12-igłowa**

- Pole haftu
300 x 200 mm
- Prędkość szycia
1.000 ściegów/min
- Ekran dotykowy
- 4 tamborki (4 różne
rozmiary)
- Stacja do czapek
- Czapki, haft płaski i inne



CENA I INFO

texi Manekiny krawieckie




TEXI DRESS FORM 36-42 **TEXI DRESS FORM 42-48**



CENA I INFO

ZAKRES REGULACJI	36 - 42	42 - 48
obwód szyi	35 - 46 cm	35 - 46 cm
obwód biustu	84 - 100 cm	101 - 117 cm
obwód talii	64 - 80 cm	77 - 97 cm
obwód bioder	86 - 102 cm	102 - 119 cm

texi Uniwersalne lampki LED



TEXI LED DUO

Uniwersalna lampka
LED 2 w 1 z funkcją UV



CENA I INFO


TEXI LED TOUCH

Uniwersalna lampka LED
z mocowaniem magnetycznym



CENA I INFO

texi Akcesoria do maszyn przemysłowych



TEXI 5001

Stopka do szycia skór
i trudnych materiałów,
ułatwia transport



CENA I INFO



TEXI 4003

Trzpień do szybkiego
wymieniania stopek



CENA I INFO



TEXI 5004

Stopka PTFE z pierścieniami
do szycia wielowarstwowych
projektów



CENA I INFO




TEXI 5006

Stopka podwójnie
zwijająca 1/8" (3,2 mm)



CENA I INFO



TEXI 5007

Stopka zwijająca 1/8"
(3,2 cm)



CENA I INFO



TEXI 5010

Stopka do marszczenia
regulowana



CENA I INFO



Stopka krawędziowa wąska
do wszywania zamków i szycia
blisko krawędzi

TEXI 5008

Lewa



CENA I INFO




TEXI 5011

Stopka do
wszywania zamków
z wąskimi płozami



CENA I INFO



TEXI 5012

Stopka do wszywania
zamków krytych



CENA I INFO



TEXI 5013

Stopka uniwersalna



CENA I INFO




TEXI 5014

Stopka rolkowa
do trudnych materiałów,
skaju i skór



CENA I INFO



TEXI 5015

Stopka z prowadnikiem
do naszywania taśmy
o szer. do 4,8 mm



CENA I INFO



TEXI 5020

Stopka do wszywania
kedry 3,2 mm lewa



CENA I INFO



Stopka kompensacyjna do
równego stebnowania, 1,0 mm

TEXI 5016

Prawa



CENA I INFO

TEXI 5017

Lewa



CENA I INFO

Stopka pokryta PTFE
kompensacyjna do równego
stebnowania, 1,0 mm

TEXI 5018

Prawa



CENA I INFO

TEXI 5019

Lewa



CENA I INFO

TEXI 5021

Stopka do zwijacza



CENA I INFO

TEXI 5022

Stopka do delikatnych
materiałów



CENA I INFO

TEXI 5023

Stopka do grubych
materiałów



CENA I INFO

TEXI 6001

Lamownik podwójnie
zawijający 30/8 mm



CENA I INFO

8 mm



TEXI 6002

Lamownik
składający na pół
5/8" (16/8 mm)



CENA I INFO

7,95 mm



TEXI 6003

Zwijacz podwójnie
podwijający 3/8"
(9,53 mm)



CENA I INFO

9,53 mm



TEXI 4004

Wkręt uniwersalny do
mocowania lamowników,
zwijaczy i liniiatów (2 szt.)



CENA I INFO




TEXI 4009

Liniał
magnetyczny



CENA I INFO



TEXI 4010

Liniał magnetyczny
- długi (50 mm)
i bardzo mocny



CENA I INFO



TEXI 4021


Liniał uchylny



CENA I INFO




CZUBKI IGIEŁ DO TKANIN I DZIANIN



Okrągły standardowy czubek do tkanin, ale także do dzianin i skóry w zależności od grubości igły i technologii szycia

CL i CR - z rowkiem wyprowadzającym nitkę z oczka, do twardych materiałów



Okrągły bardzo ostry czubek do tkanin o gęstym splocie, np. mikrofaza, jedwab, a także do stebnowania widocznych elementów



Okrągły czubek z małą kulką do delikatnych dzianin z cienkiej przędzy o dużej gęstości oczek oraz do denimu




Okrągły czubek ze średnią kulką do grubszych dzianin i materiałów elastycznych



Okrągły czubek z dużą kulką do grubych dzianin, a także cienkiej lycry w kombinacji z małą średnicą igły (65-70)





Okrągły czubek ze specjalną kulką do dzianin z gumką, dzianin o zróżnicowanym splocie, a także grubej lycry



Specjalny okrągły czubek do przyszywania guzików

Ostrza igieł do skór, materiałów powlekanych, wymagających nacięcia podczas szycia




Do wszystkich rodzajów skóry, tnie poprzecznie do kierunku ściegu, dając krótki, mocny ścieg


PCL i PCR - z rowkiem wyprowadzającym nitkę z oczka




Do wszystkich rodzajów skóry, tnie wzdłuż ściegu, umożliwiając prosty długi ścieg




Do wszystkich rodzajów skóry, tnie w prawo po skosie, dając dekoracyjny ścieg z lekkim skrętem w lewo



Do wszystkich rodzajów skóry, tnie w lewo po skosie, dając prosty, lekko zagłębiony ścieg



Do grubej, suchej, twardej skóry, tnie wzdłuż ściegu, dając prosty, zagłębiony ścieg





Do grubej, suchej, twardej skóry, tnie w prawo po skosie, dając dekoracyjny ścieg z lekkim skrętem w lewo



Do materiałów laminowanych



Do zszywania twardych elementów montażowych tapicerki z tkaniną lub skórą




Do bardzo grubej, suchej, twardej skóry, umożliwia prosty ścieg



Igły *texi*® do maszyn domowych

Z KOLORAMI ŁATWIEJ DOBIERZESZ!

ZASTOSOWANIE



60 65

70

75 80 90 100 110 120 125 130

GRUBOŚĆ IGŁY (W NM)

Igły *texi* do maszyn domowych

TEXI UNIVERSAL

Igły uniwersalne przeznaczone do większości tkanin, także do dzianin, tkanin syntetycznych itp.



CENA I INFO

			UNIVERSAL 130/705 H 5x60
			UNIVERSAL 130/705 H 5x70
			UNIVERSAL 130/705 H 5x80
			UNIVERSAL 130/705 H 5x90
			UNIVERSAL 130/705 H 5x100
			UNIVERSAL 130/705 H 5x110
			UNIVERSAL 130/705 H 5x120
			UNIVERSAL 130/705 H 2x70, 2x80, 1x90
			UNIVERSAL 130/705 H 1x70, 2x80, 1x90, 1x100
			UNIVERSAL 130/705 H 10x70
			UNIVERSAL 130/705 H 10x80
			UNIVERSAL 130/705 H 10x90
			UNIVERSAL 130/705 H 10x100
			UNIVERSAL 130/705 H 2x70, 3x80, 3x90, 2x100
			UNIVERSAL 130/705 H 10x60-110



TEXI STRETCH

Igły do stretchu i dzianin



CENA I INFO

			STRETCH 130/705 H-S 5x65
			STRETCH 130/705 H-S 5x75
			STRETCH 130/705 H-S 5x90
			STRETCH 130/705 H-S 3x75, 2x90



TEXI JERSEY

Igły kulkowe (średnia kulka) do szycia materiałów elastycznych



CENA I INFO

			JERSEY 130/705 H SUK 5x70
			JERSEY 130/705 H SUK 5x80
			JERSEY 130/705 H SUK 5x90
			JERSEY 130/705 H SUK 5x100
			JERSEY 130/705 H SUK 2x70, 2x80, 1x90



TEXI JEANS

Igły do denimu (jeansu)



CENA I INFO

	JEANS 130/705 H-J 5x70
	JEANS 130/705 H-J 5x80
	JEANS 130/705 H-J 5x90
	JEANS 130/705 H-J 5x100
	JEANS 130/705 H-J 5x110
	JEANS 130/705 H-J 2x90, 2x100, 1x110



TEXI LEATHER

Igły do szycia skóry, sztucznej skóry oraz podobnych materiałów.



CENA I INFO

	LEATHER 130/705 H LL 5x70
	LEATHER 130/705 H LL 5x80
	LEATHER 130/705 H LL 5x90
	LEATHER 130/705 H LL 5x100
	LEATHER 130/705 H LL 5x110
	LEATHER 130/705 H LL 5x120
	LEATHER 130/705 H LL 2x80, 2x90, 1x100



TEXI MICROTUX

Igły do jedwabiu i mikrofazy



CENA I INFO

	MICROTUX 130/705 H-M 5x60
	MICROTUX 130/705 H-M 5x70
	MICROTUX 130/705 H-M 5x80
	MICROTUX 130/705 H-M 5x90
	MICROTUX 130/705 H-M 2x60, 2x70, 1x80



TEXI QUILTING

Igły do quiltingu oraz patchworku



CENA I INFO

	QUILTING 130/705 H-Q 5x75
	QUILTING 130/705 H-Q 5x90
	QUILTING 130/705 H-Q 3x75, 2x90




TEXI EMBROIDERY

Igły do haftu, z większym oczkiem do grubszych nici



CENA I INFO

	EMBROIDERY 130/705 H-E 5x75
	EMBROIDERY 130/705 H-E 5x90
	EMBROIDERY 130/705 H-E 3x75, 2x90



TEXI METALLIC

Igły do haftu niciami metalicznymi z bardzo długim oczkiem (2 mm)



CENA I INFO

	METALLIC 130 MET 5x80
	METALLIC 130 MET 5x90



TEXI DOUBLE EYE

Igły z podwójnym oczkiem przeznaczone do jednoczesnego szycia dwoma nitkami



CENA I INFO

	DOUBLE EYE 705 DE 5x80
--	------------------------




TEXI UNIVERSAL TWIN

Igła podwójna do ściegu ozdobnego, aplikacji i ściegu zygzakowego



CENA I INFO

	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI NE 2,0-80
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI NE 2,5-80
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI NE 3,0-90
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI NE 4,0-80
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI NE 4,0-90
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI BR NE 6-100
	UNIVERSAL TWIN 130/705 H ZWI BR NE 8-100



TEXI COVERLOCK OVERLOCK

Igły do overloków i cowerloków



CENA I INFO



OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 5x80
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 5x90
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 CF 5x65
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 CF 5x80
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 CF 5x90
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 SUK CF 5x65
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 SUK CF 5x80
OVERLOCK/COVERLOCK ELX705 SUK CF 5x90



IGŁY DO MASZYN DOMOWYCH

TEXI CREATIVE 5

Igły do maszyn domowych MIX, 5 sztuk



CENA I INFO

TEXI CREATIVE 9+

Igły do maszyn domowych MIX, 9 sztuk



CENA I INFO

TEXI CREATIVE 10

Igły do maszyn domowych MIX, 10 sztuk



CENA I INFO




CENA I INFO

TEXI JOY 13

Wieloczynnościowa maszyna do szycia,
13 programów szycia



13 ŚCIEGÓW



4 STOPNIOWA
DZIURKA

WYPOSAŻENIE
MASZyny



5 LAT
GWARANCJI

BEZPIECZNA
DLA DZIECKA

NAJLEPSZA
NA START

GLÓWNE FUNKCJE

- 13 zaprogramowanych ściegów (m.in. ściegi proste, zygzaki i ozdobne)
- 4 stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 3,6 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 650 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Łatwy system nawlekania
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka LED
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy

WYPOSAŻENIE

stopka uniwersalna, stopka do obszywania dziurek, 2 szpulki, zestaw igieł, rozcinacz dziurek, uchwyt zabezpieczający szpulkę, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękki pokrowiec



Wolne ramię do szycia na okrągło

enjoy
YOUR COLOR!



PAMIĘTAJ O:

TEXI JOY 13 EXTENSION TABLE

Stół powiększający pole pracy
o wymiarach: 22,5 cm x 32 cm



CENA I INFO



TEXI FOX 25

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, 25 programów szycia



CENA I INFO

5 LAT
GWARANCJI





WYPOSAŻENIE:

stopka uniwersalna, stopka do wszywania zamków, stopka do obszywania dziurek, prowadnik, 3 szpulki, zestaw igieł, rozcinacz dziurek, pędzelek, śrubokręt, śrubokręt do płytki ścięgowej, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękki pokrowiec




GŁÓWNE FUNKCJE

- 25 zaprogramowanych ściegów (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 4 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5,5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię
- Lampka (LED)
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy
- Nawlekacz igły



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło



SYSTEM MATIC
szybka wymiana stopki

PAMIĘTAJ O:

TEXI FOX 25 EXTENSION TABLE

Stół powiększający pole pracy
o wymiarach: 36 cm x 26 cm



CENA I INFO



www.strima.com

TEXI JOY 48

Wieloczynnościowa maszyna do szycia,
48 programów szycia



CENA I INFO

5 LAT
GWARANCJI



WYPOSAŻENIE

stopka uniwersalna, stopka do wszywania zamków, stopka do obszywania dziurek, prowadnik, 3 szpulki, zestaw igieł, rozcinacz dziurek, pędelek, śrubokręt, rozrusznik nożny (pedał), oliwiarka, miękki pokrowiec

WYPOSAŻENIE
MASZyny





GLÓWNE FUNKCJE

- 48 zaprogramowanych ściegów (m.in. ściegi proste, zygzaki i ozdobne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 5 mm) i szerokości (do 5 mm) ściegu
- Elektroniczny wybór i regulacja szerokości ściegów
- Pozycjonowanie igły
- Podnoszenie stopki 5,5 mm
- Szycie wstecz
- Maksymalna prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka (LED)
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy



Wolne ramię do szycia na okrągło



48 ŚCIEGÓW



4 STOPNIOWA
DZIURKA

TEXI BLACK&WHITE

Automatyczna, wieloczynnościowa maszyna do szycia sterowana komputerowo, 200 programów szycia

5 LAT
GWARANCJI

NAJBOGATSZE
WYPOSAŻENIE
W STANDARDZIE

200
PROGRAMÓW



CENA I INFO



Wyposażenie:

zestaw igieł, igła podwójna, 4 szpulki, rozcinacz dziurek ze szczotką, śrubokręt do płytki ścięgowej, nasadka szpulki, śrubokręt, pomocniczy trzpień szpulki, stopka do ściegu satynowego, stopka do wszywania zamków, stopka do ściegu krytego, stopka do guzików, stopka do obszywania dziurek, rozrusznik nożny (pedał)

WYPOSAŻENIE
MASZYNY



GLÓWNE FUNKCJE

- 200 zaprogramowanych ściegów (m.in. 9 rodzajów automatycznego obszywania dziurki, ściegi proste, zygzaki, overlockowe i ozdobne)
- Alfabet
- Płynna regulacja długości (do 4,5 mm) i szerokości ściegu (do 7 mm)
- Szycie wstecz
- Szycie podwójną igłą
- Maksymalna prędkość szycia 750 ściegów/min
- Elektroniczna regulacja prędkości szycia
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja Start/Stop
- Pozycjonowanie igły (góra/dół)
- Automatyczny nawlekacz igły
- Zatraskowe mocowanie stopki - SYSTEM MATIC

Wolne ramię do szycia na okrągło



- Wolne ramię - łatwe szycie na okrągło
- Lampka LED
- Chwytnacz rotacyjny
- Metalowe podzespoły
- Wyłączany transport


PAMIĘTAJ O:

TEXI BLACK&WHITE EXTENSION TABLE

Stolik powiększający pole pracy 42 cm x 29 cm



CENA I INFO



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @ ! ? & ' " , . - : ; A A E a a e e

é è ç œ ç ì ñ ò ö ø ù ü

200 ŚCIEGÓW

Automatyczna, wieloczynnościowa maszyna sterowana komputerowo, 200 programów szycia



GŁÓWNE FUNKCJE


- 200 zaprogramowanych ściegów + alfabet
- Płynna regulacja dł. (5 mm) i szer. ściegu (7 mm)
- Szycie wstecz
- Elektroniczna reg. prędkości szycia (750 ściegów/min)
- Przyciski: usuwanie wzorów (CL), programowanie wzorów (ME), lustrzane odbicie (MI), powtarzanie wzorów (RE), start/stop, wolne szycie
- Pozycjonowanie igły (góra/dół)
- Szycie "ścieg po ściegu"
- Regulacja docisku stopki
- Wyłączany transport
- Mocowanie stopki –SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło

Jak łatwo uszyć spódniczkę ballerinie?
Pobierz bezpłatny tutorial



WYPOSAŻENIE

stolik powiększający pole pracy 50 x 38 cm, lampka LED, obcinacz nitki, nawlekacz igły, rozpruwacz z pędzelkiem, 4 szpulki, uchwyty szpulki (mały i duży), zestaw śrubokrętów, zestaw stopek, sztywny ochraniacz





5 LAT
GWARANCJI

**NAJBOGATSZE
WYPOSAŻENIE
W STANDARDZIE**

200
PROGRAMÓW

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	
																									
026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	
																									
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	
																									
076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	
																									
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	
																									
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
																									
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	
																									
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
																									
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	[	]	/	.	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

200 ŚCIEGÓW

TEXI BRO

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, 24 ścięgi


5 LAT
GWARANCJI

AUTOMATYCZNE
NAWLEKANIE
NITKI

DO GRUBYCH
MATERIAŁÓW



CENA I INFO



WYPOSAŻENIE:

Zestaw 3 igieł + podwójna igła, wielofunkcyjny śrubokręt, szpulki (3 szt.), płytki hafciarska, przecinak/szczotka, stopka do guzików, prowadnik, stopka do zamków błyskawicznych, stopka do dziurek na guziki

WYPOSAŻENIE
MASZyny





REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA

Silnik servo - większa moc i energia



GŁÓWNE FUNKCJE:


- Energooszczędny silnik AC Servo
- 24 zaprogramowane ściegi (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 3,6 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5 mm
- Szycie wstecz
- Prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka (LED)
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy
- Nawlekacz igły



Video



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło



SYSTEM MATIC
szybka wymiana
stopki



4 stopniowa dziurka

24 ŚCIEGI

TEXI GOLD

Wieloczynnościowa maszyna do szycia, 24 ściegi

5 LAT
GWARANCJI

AUTOMATYCZNE
NAWLEKANIE
NITKI

DO SZYCIA
GRUBEGO
MATERIAŁU



CENA I INFO



WYPOSAŻENIE:

Zestaw 3 igieł + podwójna igła, wielofunkcyjny śrubokręt, szpulki (3 szt.), płyta hafciarska, przecinak/szczotka, stopka do guzików, prowadnik, stopka do zamków błyskawicznych, stopka do dziurek na guziki



Gold | Servo Power



REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA


Silnik servo – większa moc i energia

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Silnik AC Servo
- 24 zaprogramowane ściegi (w tym proste, zygzak i dekoracyjne)
- 4-stopniowa dziurka
- Regulacja długości (do 3,6 mm) i szerokości (do 4 mm) ściegu
- Podnoszenie stopki 5 mm
- Szycie wstecz
- Prędkość szycia 700 ściegów/min
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło
- Lampka (LED)
- Obcinacz nitki
- Chwytnacz wahadłowy
- Nawlekacz igły



Wolne ramię –
łatwe szycie na
okrągło



SYSTEM MATIC
szybka wymiana
stopiek



TEXI FORCE

Automatyczna, wieloczynnościowa maszyna do szycia, z mocnym energooszczędnym silnikiem AC Servo, 23 programy szycia

5 LAT
GWARANCJI

REGULOWANY
DOCISK STOPKI

DO GRUBYCH
MATERIAŁÓW



CENA I INFO



WYPOSAŻENIE

Stopki do różnych zastosowań (uniwersalna, do zamków, guzików, obszywania dziurek, zapobiegająca przepuszczaniu ściągów), rozcinacz dziurek ze szczoteczką, zestaw igieł, szpulki, dodatkowy trzpień szpulki, śrubokręt, miękki pokrowiec



GŁÓWNE FUNKCJE

- Energooszczędny silnik AC Servo, prędkość szycia do 800 ściegów/min
- 23 programy szycia (m.in. ściegi proste, elastyczne, ścieg kryty i jednostopniowe obszywanie dziurek)
- Regulacja długości (0,5 mm - 4 mm) i szerokości ściegu (0 mm - 6 mm)
- Regulowany docisk stopki
- Nawlekacz igły
- Chwytnacz rotacyjny
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- 7-punktowy dolny transport
- Funkcja wyłączania transportu
- Dwustopniowe podnoszenie stopki
- Wolne ramię
- Lampka LED
- Obcinacz nici

Force | Servo Power




REWOLUCJA W MASZYNACH DO SZYCIA

Silnik servo – większa moc i energia



Regulowany docisk stopki - płynne prowadzenie cienkich i grubych materiałów



SYSTEM MATIC
szybka wymiana stopkek



TEXI TANGO

Automatyczna, wieloczynnościowa maszyna
sterowana komputerowo, 180 programów szycia

5 LAT
GWARANCJI

AUTOMATYCZNE
OBCINANIE NICI

180
PROGRAMÓW




CENA I INFO




WYPOSAŻENIE

Stopki do różnych zastosowań (m.in. uniwersalna, do zamków, do obszywania dziurek, overlokowa, do ścięgu krytego), szpulki (4 szt.), zestaw igieł, rozpruwacz i pędzelek do czyszczenia, śrubokręt, podstawka na szpulkę nici, osłona maszyny, nożny regulator prędkości (pedał)



GŁÓWNE FUNKCJE

- 180 programów ściegowych z możliwością edycji i tworzenia własnych kombinacji, Alfabet
- Automatyczne, jednostopniowe obszywanie dziurek
- Pozycjonowanie igły (górną-dół)
- Płynna regulacja długości (do 5 mm) i szerokości ściegu (do 7 mm)
- 5-calowy ekran dotykowy LCD
- Półautomatyczne nawlekanie igły
- Automatyczne obcinanie nici
- Przycisk start/stop
- Przyciski funkcji: CL usuwanie wzorów, ME programowanie wzorów, MI lustrzane odbicie, RE powtarzanie wzorów
- Płynna regulacja prędkości szycia – do 800 ściegów/min
- Szycia wstecz i ryglowanie
- Dwustopniowe podnoszenie stopki do 6 mm
- Funkcja wyłączania transportu
- Zatraskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC
- Wolne ramię
- Lampka LED



SYSTEM MATIC szybka wymiana stopek



7-calowy ekran dotykowy LCD



Wolne ramię – łatwe szycie na okrągło

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78				
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112								
▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g								
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146								
h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	@	!	?&										
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179									
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																						



180 ŚCIEGÓW

TEXI TANGO DUO

Maszyno-hafciarka komputerowa

NOWOŚĆ

5 LAT
GWARANCJI

AUTOMATYCZNE
OBCINANIE NICI

IMPORT HAFTÓW
PRZEZ USB




CENA I INFO



WYPOSAŻENIE

Stopka standardowa, stopka do dziurek, stopka do obrzucania, stopka do zamków, stopka do ścięgu satynowego, stopka do łączenia krawędzi, stopka do haftowania, szpulki, zestaw igieł, rozpruwacz / szczoteczka do czyszczenia, śrubokręt, śrubokręt w kształcie litery L, nasadki na szpulkę (mała i duża), tamborki (170 x 280 mm, 100 x 100mm), przewód zasilający, instrukcja obsługi




GŁÓWNE FUNKCJE


- 140 wbudowanych wzorów haftów
- 6 czcionek
- 29 ściegów podstawowych i 60 dekoracyjnych
- 11 wzorów dziurek
- Automatyczne obcinanie nici (górnej i dolnej)
- Nawlekacz igły
- Kolorowy 7-calowy ekran dotykowy LCD
- Przycisk Start/Stop
- Szyście wstecz
- Metalowa rama
- Wyłączany transport
- Nawijacz szpulki bębna z niezależnym napędem
- Reg. prędkość szycia – 100 do 850 ścieg/min.
- Reg. dł. (do 5 mm) i szer. ściegu (do 7 mm)
- Edycja wzorów i napisów na ekranie
- Import haftów USB
- Zatraskowe mocowanie stopek SYSTEM MATIC
- Lampka LED

Duet idealny
HAFCIARKO-MASZYNA

Tamborki w zestawie:



DOMOWE MASZYNY DO SZYCIA



241 ŚCIEGÓW

TEXI JOYLOCK

2, 3, 4-nitkowy overlock
do wszystkich rodzajów
materiałów



CENA I INFO

5 LAT
GWARANCJI



IDEALNY
DO DZIANIN



WYPOSAŻENIE
MASZyny



GŁÓWNE FUNKCJE

- 7 rodzajów ściegów overlokowych, m.in. ścieg rolujący (mreżka)
- Transport różnicowy, regulowany w zakresie 0.7 – 2.0 mm
- Maksymalna prędkość szycia 1200 ściegów/min
- Długość ściegu 1 – 5 mm
- Szerokość ściegu do 6 mm
- Podnoszenie stopki do 6 mm
- Regulacja docisku stopki
- Zintegrowany mechaniczny obcinacz nitki ①
- Pojemnik na ścinki ②

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny podczas nawlekania nici na chwytacz
- Regulacja szerokości obcinania materiału
- Wyłączany nóż górny
- Kolorowy system nawlekania nici

WYPOSAŻENIE

lampka, 4 x podkładka pod szpulkę, 4 x osłona szpulki, 4 x uchwyt szpulki, pinceta, wkrętak x 2, klucz, pędzelek czyszczący, olej do maszyny, zestaw igieł, prowadnik nici, ślepy chwytacz, nóż ruchomy, rozrusznik nożny (pedał), miękki pokrowiec, torba na akcesoria




PAMIĘTAJ O:

TEXI 4079

Niezbędny zestaw do czyszczenia do maszyny do szycia



CENA I INFO



RODZAJE ŚCIEGÓW

4-nitkowy wzmocniony

3-nitkowy szeroki

3-nitkowy wąski

mereżka

ścieg dekoracyjny

3-nitkowy

4-nitkowy ścieg płaski / awers

2-nitkowy ścieg płaski / rewers

Pomyśl o zestawie stopek,
które mogą Ci się przydać

TEXI 1050




CENA I INFO




ŁATWE NAWLEKANIE

 chwytacz dolny
 chwytacz górny
 igła prawa
 igła lewa



SZEROKIE OTWARCIE
PEŁNY DOSTĘP
 DO CHWYTACZY



TEXI PIERROT PRO

2, 3, 4-nitkowy overlok do wszystkich rodzajów materiałów,
z regulowanym transportem różnicowym, 16 ściegów overlokowych


5 LAT
GWARANCJI

PRĘDKOŚĆ SZYCIA
DO 1200 ŚCIEGÓW/MIN

PODNOŚNIK
KOLANOWY



CENA I INFO



GŁÓWNE FUNKCJE


- 16 ściegów overlokowych, m.in.
4-nitkowy overlok, 3-nitkowy overlok,
3-nitkowy flatlock, 3-nitkowy ścieg
zawijany, 2-nitkowy overlok, 2-nitkowy
cieg rolujący
- Regulowany transport różnicowy
(0.7 – 2.0 mm)
- Maksymalna prędkość szycia
do 1200 ściegów/min
- Regulowana długość (1 mm – 5 mm)
i szerokość ściegu (do 6 mm)
- Podnoszenie stopki do 6 mm
- Regulowany docisk stopki
- Obcinacz nitki
- Pojemnik na ścinki
- Regulacja szerokości obcinania materiału
- Wyłączany nóż górny
- Kolorowy schemat nawlekania nici
- Podnoszenie stopki podnośnikiem
kolanowym
- Łatwa wymiana stopek

6 PODSTAWOWYCH ŚCIEGÓW I 10 SPECJALISTYCZNYCH



WYPOSAŻENIE

Stopka uniwersalna, zestaw igieł, zestaw śrubokrętów i klucz sześciokątny, pędzelek do czyszczenia, ślepy chwytacz, oliwka wazelinowa (100 ml), pojemnik na ścinki, stolik powiększający pole pracy, pęseta, przewodnik, zapasowy nóż, siatki na szpulki (3 szt.), podkładki pod szpulki (4 szt.) osłona przeciwpyłowa, pojemnik na akcesoria, rozrusznik nożny (pedał)



texi Szafka na dwie maszyny



TEXI SESAME DUO

Pracownia krawiecka w jednej szafce? Kredki, nożyczki, miarka, rozcinacz do dziurek, szpilki, igły, nici, szpulki w jednym miejscu? No i najważniejsze - maszyna i overlock także. Robisz klik i maszyna, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyłania się spod blatu, a półkę z overlockiem wysuwasz jednym ruchem ręki. Jak skończysz, robisz klap i zamykasz.



Zobacz szafkę w akcji

TEXI DRESS FORM

manekin, str. 58



texi Torby do maszyn

Torby Texi są uniwersalne i pasują do większości maszyn do szycia. Każda ma saszetkę do akcesoriów krawieckich. Po prostu *enjoy!*

WYMIARY W CM

TEXI ENJOY SEWING MACHINE BAG

Torba do maszyn do szycia



CENA I INFO



TEXI ENJOY MAXI SEWING MACHINE BAG

Torba do maszyn do szycia, duża



CENA I INFO



TEXI ENJOY OVERLOCK BAG

Torba do overloka



CENA I INFO



TEXI ENJOY MAXI OVERLOCK BAG

Torba do overloka, duża



CENA I INFO



texi. Akcesoria do maszyn domowych

TEXI 0008

Stopka do wszywania
zamków krytych, wysokie
mocowanie



CENA I INFO



TEXI 0009

Stopka do haftowania,
cerowania i pikowania



CENA I INFO




TEXI 0010

Stopka do zszywania
i marszczenia



CENA I INFO



TEXI 0011

Stopka do marszczenia



CENA I INFO



TEXI 0012

Stopka do naszywania aplikacji



CENA I INFO



TEXI 0013

Stopka z rolkami do
trudnych materiałów



CENA I INFO



TEXI 0014

Stopka do krawędziowego
łączenia dwóch tkanin



CENA I INFO



TEXI 0019

Stopka dwustronna, szeroka
do wszywania zamków
i szycia krawędziowego



CENA I INFO



Stopka dwustronna, wąska do wszywania
zamków

TEXI 0017

Niski typ mocowania



CENA I INFO

TEXI 0018

Wysoki typ mocowania



CENA I INFO

TEXI 0022

Stopka do zakładki
i marszczenia



CENA I INFO



TEXI 0023

Stopka do wyszywania
ozdobnych motywów
"na okrągło"



CENA I INFO



TEXI 0024

Stopka z górnym transportem ułatwiająca szycie wielu warstw materiału



CENA I INFO



TEXI 0025

Stopka overlokowa do jednoczesnego obrzucania i obcinania materiału



CENA I INFO




TEXI 0026

Stopka do naszywania ozdobnych sznurków



CENA I INFO



System MATIC

Zmieniaj stopki w 5 sekund!

Zmierz wysokość od dołu stopki do śruby mocującej uchwyt stopki.

Jeśli odległość wynosi około **1,5 cm** – oznacza to, że mamy niski typ mocowania stopki. Dotyczy większości maszyn.

Jeżeli odległość wynosi około **2,5 cm** – jest to wysoki typ mocowania stopki.



MATIC

TEXI 1001

Niskie mocowanie
wysokość (1,5 cm)

TEXI 1002

Wysokie mocowanie
wysokość (2,5 cm)



Niskie



Wysokie



TEXI 1003

Stopka uniwersalna
do ściegu prostego
i zygzakowego



CENA I INFO



TEXI 1004

Stopka wzmocniona
plastikowa do ściegu
prostego i zygzakowego



CENA I INFO

TEXI 1005

Stopka do
4-stopniowego
obszycia dziurek



CENA I INFO

TEXI 1006

Stopka do naszywania
aplikacji, szycia ściągłem
satynowym



CENA I INFO

TEXI 1008

Stopka do
przyszywania
guzików



CENA I INFO

TEXI 1009

Stopka dwustronna
do wszywania
zatków



CENA I INFO

TEXI 1010

Stopka podwójnie
zwijająca 1/16"
(1,6 mm)



CENA I INFO

TEXI 1011

Stopka
z regulowanym
prowadnikiem




CENA I INFO

TEXI 1012

Stopka do naszywania ozdobnych sznurków i gumek



CENA I INFO




TEXI 1013

Stopka do ścięgu overlokowego



CENA I INFO



TEXI 1014

Prowadnik krawędziowy idealny do pikowania



CENA I INFO



TEXI 1015

Stopka do wszywania zamków krytych



CENA I INFO



TEXI 1016

Stopka z rolkami do trudnych „klejących się” materiałów



CENA I INFO



TEXI 1017

Stopka do wszywania zaprasowanej lamówki, regulowana 5 -20 mm



CENA I INFO





TEXI 2001



Uchwyt mocujący
lamowniki i zwijacze



CENA I INFO

LAMOWNIKI

ZWIJACZE



TEXI 2002

A = 7/32" (5,5 mm)

TEXI 2003

A = 1/10" (2,5 mm)

TEXI 2004

A = 1/4" (6,4 mm)

TEXI 2005

A = 3/8" (9,5 mm)

TEXI 2006

A = 5/8" (16 mm)

TEXI 2007

A = 7/8" (22 mm)

texi. Uniwersalne akcesoria



TEXI 3003 SET 3

Zestaw 3 szpułek metalowych, płaskich



CENA I INFO



TEXI 3004 SET 3

Zestaw 3 szpułek plastikowych, płaskich



CENA I INFO



TEXI 3010 SET 3

Zestaw 3 szpułek plastikowych, soczewkowych



CENA I INFO



TEXI 4005

Pinceta



CENA I INFO



TEXI 4033

Pudełko do przechowywania 25 szpułek



CENA I INFO



TEXI 4079

Zestaw do czyszczenia maszyny do szycia. Niezbędnik. Składa się z: pędzelka, oleju wazelinowego, sprężonego powietrza w sprayu.



CENA I INFO

TEXI 4047


Przyrząd do wywracania pasków i szlufek oraz przeciągania sznurka



CENA I INFO

TEXI 4046

Narzędzie do wykonywania otworów na nity, zatrzaski, oczka



CENA I INFO

TEXI 4083

Rozcinacz dziurek, rozpruwacz



CENA I INFO

TEXI 4049

Igła do przeciągania nitki



CENA I INFO

TEXI 4048

Przyrząd do ręcznego wygładzania szwów



CENA I INFO



TEXI 4013

Kredka do tkanin:
biała i kolor



CENA I INFO



TEXI 4014

Pisak znikający
fioletowo-różowy



CENA I INFO



TEXI 4015

Pisak znikający:
fioletowy lub różowy



CENA I INFO



TEXI 4016

Korektor pisaków
znikających



CENA I INFO



TEXI 4040

Kredka krawiecka w aplikatorze



CENA I INFO



TEXI 4041

Kreda krawiecka -
wkład do aplikatora



CENA I INFO



główki
w kształcie
kwiatków

TEXI 4075

Szpilki stalowe niklowane,
główki w kształcie
kwiatków 48 x 0,6 mm
opakowanie 80 szt.



CENA I INFO



szklane
główki

TEXI 4076

Szpilki stalowe
niklowane ze szklanymi
główkami 48 x 0,6 mm
opakowanie 75 szt.



CENA I INFO



TEXI LOVE

Bransoletka magnetyczna
do igieł i szpilek



CENA I INFO



TEXI 4034

Nawlekacz nitki



CENA I INFO



TEXI 4029

Magnetyczna poduszka
do igieł i szpilek



CENA I INFO



TEXI 4082

Rozcinacz ściegu, 2 szt.



CENA I INFO



TEXI 4080

Zestaw sprytnych akcesoriów dla każdej krawcowej



CENA I INFO

TEXI 4011

Szczotka do podnoszenia włosa



CENA I INFO

TEXI BOX 15

Pudełko z motylami zawiera: 15 szpilek nici w różnych kolorach, 5 igieł i przewodnik po igłach Texi



CENA I INFO

TEXI 4006

Rolka czyszcząca z uchwytem (1 rolka = 10 m)



CENA I INFO



TEXI 4006R

Rolka wymienna



TEXI 4035

Zestaw 3 zwijaczy
do zaprasowywania
łamówki



CENA I INFO



A = 24 mm, B = 12 mm

TEXI 4036

A = 36 mm, B = 18 mm

TEXI 4037

A = 50 mm, B = 25 mm

TEXI 4038




TEXI 4020

Sztyft do czyszczenia stóp
żelazek suchych i parowych



TEXI 4001

Nakładka
przeciwpołyskowa



TEXI 4002

Proszek termoprzylepny
do podklejania
brzegów materiału



CENA I INFO




CENA I INFO



CENA I INFO

texi. Craft Maty podkładowe i linijki



TEXI CRAFT GRAY 45X30

Komplet narzędzi do cięcia - nóż krążkowy z zapasowymi ostrzami, mata samoregenerująca (5-warstwowa, nóż rzemieślniczy z dodatkowymi ostrzami, klipsy oraz naklejki antypoślizgowe.




CENA I INFO


Zestawy w różnych kolorach



**TEXI CRAFT
PINK 60 X 45 SET**




**TEXI CRAFT
PURPLE 60 X 45 SET**




**TEXI CRAFT
BLACK 90 X 60 SET**


Linijki do patchworku i quiltingu




15 x 30 cm, czarny



15 x 45 cm, żółty



15 x 45 cm, czarny



15 x 60 cm, żółty

TEXI 4097

Klipsy do szycia
38 x 11 x 15 mm
różne kolory, 20 szt.



CENA I INFO

TEXI 4106

Nóż krążkowy
Ø 45 mm



CENA I INFO




TEXI 4107

Nóż kraft



CENA I INFO

Jakie ostrze potrzebne? Proste, ząbkowane, faliste?



CENA I INFO

Maty podkładowe



CENA I INFO

TEXI PINK


45 x 30 cm
60 x 45 cm
90 x 60 cm


TEXI BLACK

45 x 30 cm
60 x 45 cm
90 x 60 cm

TEXI BLUE

45 x 30 cm
60 x 45 cm
90 x 60 cm






TEXI 4065

Liniał do quiltingu,
patchworku, 160x320 mm,
podziałka cm, czarna



CENA I INFO



TEXI 4066

Liniał do quiltingu,
patchworku, 160x160 mm,
podziałka cm, czarna



CENA I INFO




TEXI 4067

Liniał do quiltingu,
patchworku, 160x320 mm,
podziałka cm, żółta



CENA I INFO



TEXI 4068

Uchwyt do liniałów,
podwójny



CENA I INFO



TEXI 4069

Uchwyt do liniałów,
pojedynczy



CENA I INFO



TEXI 4007

Miara krawiecka
z podziałką centymetrową,
dł. 150 cm, szer. 19 mm



CENA I INFO



TEXI 4008

Miara krawiecka
zwijana automatycznie,
dwustronna 150 cm



CENA I INFO



CENA I INFO



texi Noże krążkowe



TEXI 4050
Ø 18 mm



TEXI 4051
Ø 28 mm



TEXI 4053
Ø 45 mm



TEXI 4054
Ø 60 mm

OSTRZA DO NOŻY



proste



skokowe



faliste

Ø 18 mm	Ø 28 mm	Ø 45 mm	Ø 60 mm
—— TEXI 4055	—— TEXI 4056 - - - TEXI 4058 ~~~~ TEXI 4059	—— TEXI 4057	—— TEXI 4060

texi Prasowanie



MODEL	POWIERZCHNIA	REGULACJA WYSOKOŚCI	NAPIĘCIE	MOC ŻELAZKA	ODSYSANE	MOC TURBINY	MOC WYTWORNICZY PARY	WSZYSTKO W JEDNYM PALCU	PRASULEC
TEXI BIB	40 x 120 cm	81 - 100 cm	-	-	-	-	-	-	-
TEXI CHAMPION SB	45 x 120 cm	85 - 102 cm	400 W	-	35 W	35 W	-	-	-
TEXI SMART S+B	45 x 120 cm	60 - 105 cm	200 W	800 W	40 W	40 W	1 300 W	✓	✓

TEXI SLEEVE BUCK

Prasulec rękawowy uniwersalny,
długość 52 cm



CENA I INFO



TEXI BIB

Stół typu deska
40 x 120 cm



CENA I INFO



Podgrzewanie

Odsysanie

Nadmuch



TEXI CHAMPION SB

Stół typu deska 45 x 120 cm,
z odsysaniem, nadmuchem i
podgrzewaną powierzchnią



CENA I INFO

TEXI SMART S+B

Stół prasowniczy z automatyczną, zintegrowaną wytwornicą pary, żelazkiem i inteligentnym programowaniem czasu pracy turbiny



CENA I INFO

Podgrzewanie



Odsysanie



Nadmuch



TEXI 1081



TEXI SMART
S+B BRUSH



texi Praski



CENA I INFO



TEXI FHP4060

Pole pracy
40 x 60 cm



TEXI FHP3838

Pole pracy
38 x 38 cm



TEXI MHP

Do kubków



TEXI CHP

Do czapek
Pole pracy 10 x 20 cm

texi. Prasownice parowe

DOM

ATELIER

PRALNIA

HOTEL



DIGITAL CONTROL



Steam Booster

Prasownica parowa sterowana elektronicznie

TEXI APOLLO 68


Powierzchnia prasownicza
66 x 26 cm, 1 600 W

TEXI APOLLO 101

Powierzchnia prasownicza
99 x 29 cm, 2 200 W




CENA I INFO



APOLLO 101

=



TEXI AP01

Podstawa do prasownic Apollo,
wysokość 93 cm



CENA I INFO

TEXI AP02

Podstawa do prasownic Apollo
teleskopowa wysokość
regulowana 63 - 73 cm



CENA I INFO

texi. Parowiec wysokociśnieniowy



TEXI BLACK TURBO 2

Wysokociśnieniowy parowiec TEXI Black Turbo 2 zapewnia profesjonalną moc, wyjątkową wydajność i niezawodność, gwarantując doskonałe rezultaty przy maksymalnym komforcie i minimalnym wysiłku.



CENA I INFO



REGULOWANY KĄT

Nachylenie deski można dowolnie regulować



DESKA DO PRASOWANIA

w kształcie ramion



TELESKOPOWY DRAŻEK

Pozwala na ustawienie wygodnej wysokości



GŁOWICA PAROWA

Trójkątny kształt umożliwia dotarcie do każdego zakamarka ubrania



ZBIORNIK NA WODĘ 2,9 l

- Dłuższy czas pracy – zbiornik na wodę o pojemności 2,9 l zapewnia do 72 minut ciągłego parowania, czyli prawie 3 razy dłużej niż w przypadku konkurencyjnych urządzeń.
- Moc 2450 W i ciśnienie pary 5,5 bara – zapewniają silny, stały strumień pary (40–100 g/min), który wygładza nawet ciężkie tkaniny i uporczywe zagniecenia.
- Profesjonalna jakość wykonania – bojler ze stopu tytanu i aluminium oraz głowica parowa z aluminium PA6+PA66 zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła i długą żywotność.
- Komfort i ergonomia – regulowany aluminiowy drążek teleskopowy, duża deska do prasowania w kształcie ramion i ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwą obsługę.
- Mobilność i stabilność – ciężka podstawa z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie i bezpieczną obsługę.
- Bezpieczeństwo przede wszystkim – system zabezpieczeń, alarm braku wody i automatyczne wyłączanie zapewniające bezstresowe użytkowanie.

TEXI 75S TAG GUN

Pistolet do etykietowania – standard



CENA I INFO

TEXI 75F TAG GUN

Pistolet do etykietowania z cięszą igłą do delikatnych materiałów – fine



standard



fine



CENA I INFO

Igły do pistoletów



TEXI 75S NEEDLE

Standard 1,85 mm



TEXI 75F NEEDLE

Fine 1,32 mm



TEXI 75S N EEDLE PREMIUM

Standard 1,85 mm



TEXI 75F NEEDLE PREMIUM



Fine 1,32 mm



CENA I INFO

systemTexi75

❖ texi



Nitki do etykietowania

TEXI 75 PPS STANDARD

1	TEXI 75 PPS BLACK 015	15 mm
2	TEXI 75 PPS BLACK 025	25 mm
3	TEXI 75 PPS BLACK 045	45 mm
4	TEXI 75 PPS BLACK 065	65 mm
5	TEXI 75 PPS NEUTRAL 015	15 mm
6	TEXI 75 PPS NEUTRAL 025	25 mm
7	TEXI 75 PPS NEUTRAL 045	45 mm
8	TEXI 75 PPS NEUTRAL 065	65 mm

TEXI 75 PPF FINE

9	TEXI 75 PPF BLACK 015	15 mm
10	TEXI 75 PPF BLACK 025	25 mm
11	TEXI 75 PPF BLACK 045	45 mm
12	TEXI 75 PPF BLACK 065	65 mm
13	TEXI 75 PPF NEUTRAL 015	15 mm
14	TEXI 75 PPF NEUTRAL 025	25 mm
15	TEXI 75 PPF NEUTRAL 045	45 mm
16	TEXI 75 PPF NEUTRAL 065	65 mm

Nitki do ręcznego etykietowania

TEXI 75 PP SECUR LOOP 130

TEXI 75 PP SECUR LOOP 230





I'M SO
✿texi®





Sprzedaż telefoniczna **61 8 950 950**

STRIMA®

Generalny dystrybutor Texi

Swadzim, ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podg.



@strimacom



@texiatelier

